理士品牌蓄电池 DJM1255 12V55AH 直流屏EPS电源 UPS电源

产品名称	理士品牌蓄电池 DJM1255 12V55AH 直流屏EPS电源 UPS电源
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11 06
联系电话	138****5361

产品详情

理士品牌蓄电池 DJM1255 12V55AH 直流屏EPS电源 UPS电源

理士品牌蓄电池 DJM1255 12V55AH 直流屏EPS电源 UPS电源

蓄电池特点: 1、 免维护铅酸电池: 采用独特的气体再化合技术 (GAS RECO MBINATION)技术。不必定期补液维护。减少用户使用的后顾之忧 2、安全性能卓越: 采用自动开启、关闭的安全网(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能, 同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会 有电解液及酸雾排出,对人体无害。 3、使用寿命长: 在20°C环境下,FM系列 电池浮充寿命可达3-5年,电池浮充寿命可达5-8年,GFM系列电池浮充寿命可达10-15年。 4、 安装简单易作: 全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,极大 的减少安装的工作量和危险性 5、 自放电率及低: 采用优质的铅钙多元合金,降 低了蓄电池的自放电率,在20°C的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池 的使用效率 6、适应环境能力广: 可在-20°C--+50°C的环境温度下均使 用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源 7、放置随意性强:特别隔膜(AGM) 牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。 、 绿色无污染:蓄电池房不需要有耐酸防腐措施 , 可与电子仪器设备同置一室。 9、全新F ML系列电池有更长的使用寿命 采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强, 循环寿命更优越。 优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。 独特的铅膏配 方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的5-8年浮充使用寿命添加剂的合理使用。

10...经济耐用 节能惠民 绿色环保 应用范围:电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、太阳能专用、报警及保密系统、应急照明及循环场合

主要用途:

通信用电源变电所作用及其他直流电源应急照明灯等直流应急预备电源(防灾备用电源)消防设备用电源发电机起动电源不间断电源(UPS)和各种配套专用蓄电池各种不间断电源装置用电源

日常维护1.不要把电池放在完全密封处,应该选择适当通风的地方。2.为了获得电池更长的寿命,主义要及时给电池做补充充电,不可在放电的状态下贮存。3.电池使用时环境温度允许在-15°C-50°C之间,但在温度20°C-25°C时他的寿命更长。4.PALMA电池为免维护密封电池,平时不需要维护。但对浮充使用下的电池(组)系统,建议每月检查纪律一次系统浮充电压和环境温度;每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大,应进行均衡充电;每年进行一次核对容量放电试验,注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%。5.循环使用的带内吃放电后应尽快充电,否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时,至少每年要进行一次补充电。