

中兴高频电源ZXD5000现货销售48v1000A

产品名称	中兴高频电源ZXD5000现货销售48v1000A
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“ ZXD5000 100A中兴通信电源模块 ” 参数说明

Zxd5000 100A通信电源模块 :	Zxd5000 100A中兴通信电源模块	中兴通信电源模块 :	Zxd5000 1
Zxd5000模块 :	Zxd5000 100A中兴通信电源模块	Zxd5000 100A :	Zxd5000 1
中兴zxd5000 100A :	Zxd5000 100A中兴通信电源模块	中兴zxd5000模块 :	Zxd5000 1
Zxd5000 :	Zxd5000 100A中兴通信电源模块	Zxd5000	Zxd5000 1
		100A中兴通信电源模块zxd5000	
		100A中兴通信电源 :	
中兴zxd5000 :	Zxd5000 100A中兴通信电源模块	Zxd5000通讯模块 :	Zxd5000 1

“ ZXD5000 100A中兴通信电源模块 ” 详细介绍细说明

ZXD5000 CR48-3G 48V/100A通信电源模块 整流模块 直流电源模块 开关电源 电源供应器批发 中兴/施威特克/伊顿/中恒/艾默生等品牌通信电源系统及配件整机及配件批发TEL:

48V/100A系列通信电源是以ZXD5000 48V/100A整流器和监控单元ZXDU3000-CSU为核心组成部分的智能通信电源系统，目前有ZXDU3000和ZXDU1500两种系统。

整流器内置微处理器，良好的人机界面，可实现本机监控，显示模块信息； 采用全负载范围内的PS-ZVZCS-PWM软开关技术，当负载电流变化范围为20% - 110%，模块效率都在90%以上，半载以上时效率大于92%；节省运行成本，整机可靠性提高；

风扇多级转速控制技术，风扇的MTBF提高到150,000小时；

采用三相四线制输入，无中线电流。完全避免了不平衡所引起的中线电流过大损坏设备的情况； 无级限流调节，限流点可以在10% - 110%的额定电流输出范围内平滑设定、无级调节，提高蓄电池充电电流精度，保证电池充电平稳可靠，有效延长蓄电池寿命。

采用HOT - PLUG技术，即插即用，安装维护方便； 直流输出电压：40 - 60V

额定输出电流：100A 交流输入范围：三相285 - 475V 效率： 92%（半载以上）

功率因数： 0.93（额定输入/输出） 均流不平衡度： ±3%

ZXDU58 T301 B900 ZTE中兴通信电源系统整机及配件批发TEL:

S330|S385|ZXA10 ICS|ZXJ10 MTRK|ZXA10 U300|ZXA10 T600|ZXDU58 B900 |ZXDU58 T301等ZTE中兴通信电源系统及开关电源整流模块及各品牌通信电源系统整机及配件批发TEL:

中兴设备整机及配件批发TEL:S330前置整机S330全新带2200*600*600整机 S385全系整机
嵌入式电源机框+监控器+ZXD030 S480整流模块60A通信电源模块
ZTE中兴通信电源系统及各品牌通信电源系统及整流模块批发TEL:

ZXDU58 B900机框+监控(含3个ZXD030S480整流模块) ZTE中兴通信电源系统批发及各品牌各种型号通信电源系统(机框+监控器)+通信电源模块|整流模块等批发TEL:

配置新一代整流模块,具备更高的功率密度,更高的效率,更宽的工作温度范围。

宽输入电压范围:80VAC~300VAC,适用电网范围广。

19英寸标准宽度,高度3U,特别适用于接入、交换等一体化机柜,也可以单独使用。

采用插箱结构,整流器采用热插拔方式,安装、维护方便。

集交直流配电、整流器、监控单元于一体,重量轻、体积小,功能完善。

灵活多样的组网方式,实现完善的本地及远程三遥功能。

具有完善的蓄电池管理功能,包括智能电池管理程序、温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。

采用高性能浪涌抑制器件,具有强大的电源浪涌防护性能。

输入:80~300VAC

输出:48V/60A或90A

满配可以选3个整流模块。

ZXDU58 T301 B900中兴通信电源 全新原包

中兴ZXMP S385 EPE1*63+ESE1*63,ENCP,OW,SCIB,QXIZXONUC、ZXJ10(BY1\BY2\BY3)
用户电缆中兴ZXMP S330 LP4*1,OIS4*1,LP4*2,OIS4*2中兴传输ZXMP S385 OL16 L16.2中兴传输ZXMP S385
CSF日海测试接线排HP-F8-128/保安接线排FA8-210中兴传输ZXMP S320 O4CSD S4.1 L4.1 L4.2中兴传输
ZXMP S385 OL4*2 S4.1中兴程控交换机 ZXJ10全新整机中兴传输ZXMP S385 带2000*600*300
机架,整机ZXONUC(U300/MSG5200),带机架,整机,ZXA10中兴传输 ZXMP S330 前置/后置 全新原包
整机中兴传输ZXMP S385 OL4*2, OL16*1, OL16*4, CSA,CSF

ZXB07003 ZXB07.003 ZTE中兴变频器LCD开关电源批发|各品牌通信电源批发TEL:

型号:ZXB07.003

品牌:中兴ZTE

当输入:200~240VAC 16A

输出:-53.5V 40A

BAT:-53.5V 40A

当输入：100~120VAC 16A

输出：-53.5V 20A

BAT:-53.5V 20A