

# 幼儿园房屋安全鉴定 临高幼儿园建筑抗震鉴定事项

产品名称	幼儿园房屋安全鉴定 临高幼儿园建筑抗震鉴定事项
公司名称	海南维众检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海口龙华区（三亚吉阳区）
联系电话	132-72078915 13272078915

## 产品详情

现在很多人都重视幼儿园房屋安全鉴定，因为这关系到师生们的人身安全。幼儿园建筑不仅需要做房屋安全鉴定，还需要进行抗震鉴定，鉴定其抗震等级，达到现有规范要求的抗震等级方可正常投入使用。

幼儿园房屋结构检测中心酒店结构安全检测鉴定——结构混凝土房屋现场检测方法主要有：回弹法、超声波及取芯法，不同检测方法均有优劣，在对混凝土的破损上均有不同程度的影响。以下为几种混凝土现场检测方法的具体介绍。回弹法：非破损法以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础，测试这些物理量，然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。回弹法是目前国内应用zui为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法，其优点有：对结构没有损伤、仪器轻巧，使用方便、测试速度快、测试费用相对较低、可以基本反映结构混凝土抗压强度规律。回弹法检测原理为：回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法。其基本原理是：用一弹簧驱动的重锤，通过弹击杆(传力杆)，弹击混凝土表面，并测出重锤被反弹回来的距离，即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标，同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响，来推定混凝土强度的一种方法。

1、幼儿园危险房屋（简称"危房"）是指承重构件已属危险构件，结构丧失稳定和承载能力，随时有倒塌可能，不能确保住用安全的房屋。房屋安全鉴定对危房分为整幢危房和局部危房：（1）整幢危房是指随时有整幢倒塌可能的房屋；（2）局部危房是指随时有局部倒塌可能的房屋。2、房屋安全鉴定对危房以幢为鉴定单位，以建筑面积平方米为计量单位。（1）整幢危房以整幢房屋的建筑面积平方米计数；（2）局部危房以危及倒塌部分房屋的建筑面积平方米计数。3、危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础，结合历史状态和发展趋势，全面分析，综合判断。4、房屋安全鉴定在地基基础或结构构件发生危险的判断上，应考虑构件的危险是孤立的还是关联的。（1）若构件的危险是孤立的，则不构成结构的危险；（2）若构件的危险是相关的，则应联系结构判定危险范围。