宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电池12V-100AH

产品名称	宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电 池12V-100AH
公司名称	埃克塞德电源设备(山东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宇泰 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园(秋园)1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电池12V-100AH宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电池12V-100AH

UPS不间断电源

通信系统

电力系统

铁路系统

应急照明系统

自动化控制系统

消防和安全警报系统

太阳能、风能系统

计算机备用电源

便携式仪器、仪表

医疗系统设备

电动车

航海

电动工具

可再充电的碱性锰电池

直至***近为止,碱性锰电池是典型的不可再充电的电池。但是到八十年代后期美国出现可再充电的这种电池(蓄电池),是由Union Carbide和Battery Technologies制成的,在欧洲这种电池却尚未盛行。

蓄电池12V38AH

免维护:

·采用独特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION),不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。

安全可靠性高:

·采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。

使用寿命长:

.在20 环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年,FM固定型密封电池浮充寿命可达8~10年 ,FML系列电池浮充寿命可达10年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年 。

自放电率低:

·采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20 的环境下,KSTA R蓄蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。

导电能力强

·采用铜芯镀银端子及特别设计,保证**电气性能。

适应环境能力强:

·可在-20 ~ +50 的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

方向性强:

·特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。

绿色无污染:

· 静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施,可与电子仪器等设备同置一室。

这种电池采用特别的电化学方法,无需维修保养和密封。它是设计用来代替镍镉电池,用于要求低起始成本和低操作成本的电子产品。碱性锰蓄电池不能像镍镉电池那样可再充电那么多次,但是它的起始成本却比相应的镍镉电池低很多。

宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电池12V-100AH宇泰YUTAI蓄电池6FM-100铅酸阀控式密封蓄电池12V-100AH