

华硕主板 770全固开核好帮手 华硕M4A77

产品名称	华硕主板 770全固开核好帮手 华硕M4A77
公司名称	大庆市萨尔图区飞豪科技产品商店
价格	690.00/块
规格参数	品牌:华硕 型号:M4A77TD 适用类型:台式机
公司地址	黑龙江省大庆市萨尔图区德威电脑城二A楼11号
联系电话	86 0459 5882898 15945918525

产品详情

品牌	华硕	型号	M4A77TD
适用类型	台式机	主板架构	ATX
芯片厂商	AMD	芯片组系列	AMD 770
CPU插槽类型	AM2+	支持CPU类型	Phenom II/Athlon II/Sempron 100
前端总线频率	HT3.0 (MHz)	板载网卡	有板载网卡
显卡	独立显卡	支持显卡标准	PCIe 2.0
支持内存类型	DDR3	硬盘接口	S-ATA II
USB接口数量	12		

华硕m4a77td主板不但主板基于amd 770+sb710芯片组，支持amd socket am3接口的全新45nm amd phenom ii/athlon x4/ athlon x3/ athlon x2处理器，提供了全新的epu智慧节能技术，可以实时检测当前的系统负载情况，智能的调节功率。目前昆明金海顺电脑报价685元，感兴趣的朋友值得留意。

华硕m4a77td

华硕 m4a77td主板采用atx咖啡色pcb板设计，主板基于amd 770+sb710芯片组，支持amd socket am3接口的全新45nm amd phenom ii/ athlon x4/ athlon x3/ athlon x2处理器，支持高达5200mt/s的ht 3.0总线。主板提供了全新的epu智慧节能技术，可以实时检测当前的系统负载情况，智能的调节功率，从而控制整个系统的电源管理达到节能的效果。

供电部分

供电方面，华硕 m4a77td主板采用了技术成熟的4+1项供电技术，材料方面完全采用高品质固态电感与全封闭电感组成，配合大量的mos管能够为处理器提供强劲并且稳定的电流，让处理器能够安全的运行，为超频打下良好的基础。

内存部分

内存方面，华硕 m4a77td主板还提供了4条内存插槽，支持ddr3 1333/1066内存，最大可以支持16gb的容量。

磁盘接口部分

磁盘方面，华硕 m4a77td主板为用户提供了6个sata2接口，能够组成各种磁盘阵列模式，方便用户组建多磁盘工作环境，此外主板还提供了一个ide接口，能够满足用户朋友们对于ide光存储等设备的扩展支持需要。

扩展部分

扩展方面，华硕 m4a77td主板上采用了最新的南桥芯片是sb710，提供1个pci-e x16显卡插槽，2个pci-e x1插槽，3个pci插槽以及5个sata 3 gb/s接口，支持raid 0,1,10,jbod磁盘阵列模式。声效处理方面板载了via vt1708s 8声道hd声卡、网卡芯片方面则板载realtek 8112l千兆网络控制芯片，能够为用户提供完备的网络及音频播放环境，提供娱乐空间质量。

i/o接口部分

输入输出部分，华硕 m4a77td主板为用户提供了1个ps/2键盘接口、1个光纤输出接口、1个并行接口、1个串行接口、1个rj45网卡接口、usb接口和一组完备的音频传输接口。用户朋友需要注意的是，这款主板没有提供ps/2鼠标接口，用户购买鼠标产品的时候需要购买usb接口的鼠标产品。

华硕m4a77td主板不但主板基于amd 770+sb710芯片组，支持amd socket am3接口的全新45nm amd phenom ii/ athlon x4/ athlon x3/ athlon x2处理器，提供了全新的epu智慧节能技术，可以实时检测当前的系统负载情况，智能的调节功率。目前昆明金海顺电脑报价685元，感兴趣的朋友值得留意。

华硕m4a77td

华硕 m4a77td主板采用atx咖啡色pcb板设计，主板基于amd 770+sb710芯片组，支持amd socket am3接口的全新45nm amd phenom ii/ athlon x4/ athlon x3/ athlon x2处理器，支持高达5200mt/s的ht 3.0总线。主板提供了全新的epu智慧节能技术，可以实时检测当前的系统负载情况，智能的调节功率，从而控制整个系统的电源管理达到节能的效果。

供电部分

供电方面，华硕 m4a77td主板采用了技术成熟的4+1项供电技术，材料方面完全采用高品质固态电感与全封闭电感组成，配合大量的mos管能够为处理器提供强劲并且稳定的电流，让处理器能够安全的运行，为超频打下良好的基础。

内存部分

内存方面，华硕 m4a77td主板还提供了4条内存插槽，支持ddr3 1333/1066内存，最大可以支持16gb的容量。

磁盘接口部分

磁盘方面，华硕 m4a77td主板为用户提供了6个sata2接口，能够组成各种磁盘阵列模式，方便用户组建多磁盘工作环境，此外主板还提供了一个ide接口，能够满足用户朋友们对于ide光存储等设备的扩展支持需要。

扩展部分

扩展方面，华硕 m4a77td主板上采用了最新的南桥芯片是sb710，提供1个pci-e x16显卡插槽，2个pci-e x1插槽，3个pci插槽以及5个sata 3 gb/s接口，支持raid 0,1,10,jbod磁盘阵列模式。声效处理方面板载了via vt1708s 8声道hd声卡、网卡芯片方面则板载realtek 8112l千兆网络控制芯片，能够为用户提供完备的网络及音频播放环境，提供娱乐空间质量。

i/o接口部分

输入输出部分，华硕 m4a77td主板为用户提供了1个ps/2键盘接口、1个光纤输出接口、1个并行接口、1个串行接口、1个rj45网卡接口、usb接口和一组完备的音频传输接口。用户朋友需要注意的是，这款主板没有提供ps/2鼠标接口，用户购买鼠标产品的时候需要购买usb接口的鼠标产品。