# 物资码头乙烯基酯树脂代理进口报关公司、化工原料报关代理资质咨询

产品名称	物资码头乙烯基酯树脂代理进口报关公司,化工原料报关代理资质咨询
公司名称	东莞华运进口供应链有限公司
价格	450.00/票
规格参数	进口服务:化工品及危险品备案清关 报关优势:化工品一站式报关 清关优势:化工品快速清关提货
公司地址	南城区胜和广场D座1008
联系电话	15899602718 13711979335

## 产品详情

物资码头基酯树脂代理进口报关公司、化工原料报关代理咨询

#### 进出口资讯摘录:

《商务部公告2008年第87号》显示,调查机关初步裁定,在本案调查期内,原产于韩国和泰国的进口初级形态二环体硅氧烷存在倾销,国内初级形态二环体硅氧烷产业受到了实质损害,而且倾销与实质损害之间存在因果关系。《商务部公告2008年第40号》则显示,经过调查机关\*终裁定芴,国务院关税税则委员会决定自2008年6月9日起,对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口征收反倾销税。----以上段落可忽略跳过,请看下面报关及清关正文:

-----化工品/危化品进口报关请看如下正文-----

化工品及危化品进口找华运清关代理, 华运化工品进口报关公司作为十多年的一线报关企业

,熟悉化工品/危化品进口清关报关的海关法规、政策、业务程序,又具有丰富的进口通关经验,为客户提供进口报关代理、商检及代理、进口货运代理、外贸通关一体化等优质清关进口服务。化工品/危化品进口报关代理服务欢迎来电咨询!

## 我司操作的各类化工品进口报关清关案例分享:

## 普通化工品:

塑胶粒、树脂、天然橡胶、塑胶片、薄膜、防爆膜、塑胶模具、电镀液、信息化学品、沥青、化肥、工业原料、化工产品、日用化学品等。

## 危险化工品:

油漆、染料涂料、油墨、润滑油、锂电池、胶水、粘合剂、胶黏剂、催化剂、有机溶剂,胶黏剂、催化剂、试剂、椰碳、木炭以及易燃性、自燃性、易爆性、毒害性,腐蚀性的危险化工品。

- 1.1普通化工品/危险化工品进口清关所需单证
- 1.装箱单(正本)
- 2.(正本)
- 3.贸易合同(正本)
- 4.右下角盖公章A4纸5份(制作提货委托书及换单委托书用)
- 5.货物情况申报表(我司提供表格客户填写)
- 6.中文MSDS
- 7.非危鉴定报告(非危品提供)、危险品分类鉴定报告(危品提供)
- 8.危险中文标签(危品提供)
- 9.产品运输UN号(危品提供)
- 10.代理进口协议

#### 进出口资讯摘录可忽略不看:

胶带具有广阔的应用领域,未来市场前景广阔。胶带属于常规消费品,下游应用市场庞大,广泛应用于民用、工业用和医用等领域。在民用市场中,胶带主要用于家居日用和建筑装饰,我国庞大的人口基数为胶带提供了广阔的市场空间。-

### 如何区分普通化工品和危险品

- 1.根据MSDS 第2项,是否有危险标志,若有危险标志,一般认定为危险品。
- 2.根据MSDS第14项,是否有UN Number(联合国危险货物运输专家委品会编号), Cass(危险品等级)。

第1类品(IMO CLASS1)

第2类 压缩气体和液化气体 (IMO CLASS 2.1 / 2.2 2.3)

第3类 易燃液体(IMo CLAss 3 with Packing Group IIII)

第4类 易燃固体自燃物品和遇混易燃物品(IMO CLASS 4.1 /4.2 /4.3)

第5类 氧化剂和有机化物(IMO CLASS 5.1 / 5.2)第6类 毒害品和感染性物品(IMO CLASS 6.1/6.2)第7类放射性物品(IMO CLASS 7)第8类 腐蚀品 (IMO CLASS 8)第9类杂类(IMO CLASS 9)

#### 普通化工品/危险化工品进口及清关操作流程:

- 1.签署外贸合同(可代签外贸合同以及付汇)(1个工作日)
- 2.客户提供进口化工品所需资料(1-2个工作日)
- 3.确定产品的海关编码及监管要求,确认产品属性(危险品或非危化品)
- 4.运输根据货物货量信息,包装尺寸,安排运输(海运/空运),安排发货到国内港口/机场。
- 5. 货到目的港,准备好单证进行换单、报关、报检(危险品商检会查标签,包装等)(2-3个工作日)
- 6.海关放行,安排送货到工厂(送货时间1-2天时间,视工厂收货地而定)
- 7.商检调离(危险化工品需要商检调离)(到货后一周内)

------化工品报关进口找华运,让清关进口无忧!欢迎来电咨询与合作!-------

进出口资讯摘录可忽略不看: 光伏封装胶膜需要保证太阳能组件有二十五年使用寿命,是光伏行业不可或缺的核心辅材。光伏组件对 封装所使用的胶膜的透光率、耐候性、粘结强度、耐老化等性能要求较高。性能更优的POE胶膜受益于双玻组件市场渗透率提升以及N型电池的迭代。POE胶膜具有优异的水汽阻隔能力和离子阻隔能力,水汽透过率仅为EVA的1/8左右,且其分子链结构稳定,具有优异的抗老化性;

洋山港聚酯塑胶片进口清关公司.塑料粒进口报关及政策