## 黔江智能停车场车牌识别一体机,自动感应闸机,桥式八角翼闸厂家上 门安装

产品名称	黔江智能停车场车牌识别一体机,自动感应闸机, 桥式八角翼闸厂家上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统规格:支持定制适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

黔江智能停车场车牌识别一体机,自动感应闸机,桥式八角翼闸厂家上门安装智能翼闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口,能方便对ID卡、IC卡、CUP卡、SIM手机卡、指纹、面像、掌纹仪及静电测试仪等读写设备进行系统集成,为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。通用功能1)故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;2)通过主控板上的内置小按盘,可编程设备的运行状态;3)机械结构、感应双重防夹功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,自动停止或在默认的时间内电机停止工作,默认延时后再次复位(直到复位为止),且力度很小(2Kg);4)声、光报警功能:含非法闯入、尾随报警;

- 5)防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;6)摆杆(臂)同步功能;7)自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限,标准为开启后5秒自动复位;8)断电后通道自动敞开,上电自动闭合;9)
- 可与多种读卡设备相挂接,接收继电器开关信号工作;10)可单向或双向控制人员进出;
- 11)可直接通过管理计算机实现远程控制与管理 1.驱动方式:摆闸有机芯,4轮驱动4槽制动,属于滑动摩擦,速通门电机直接驱动,电磁阀离合器制动,没有任何摩擦。2.限位方式:摆闸一般采用接近开关或光耦信号,接触面积大,限位不准,速通门闸机采用编码器限位,能准确到1°,所以摆闸和速通门闸机不能在一个档次。市面上很多公司讲现在的摆闸机芯宿小板,充当速通门,质量性能达不到速通门的标准。外观看上去和速通门闸机没有什么两样,使用起来就是典型版。