

汕头市瓶装饮用水检测 酒类菌落总数检测

产品名称	汕头市瓶装饮用水检测 酒类菌落总数检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	100.00/个
规格参数	检测标准:国标,客户指定标准 检测周期:7-10个工作日 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

汕头市瓶装饮用水检测 酒类菌落总数检测 茶叶质检报告要多少钱？哪里能做茶叶检测？佛山市华谨检测机构，全国均可办理。提供一站式检测服务，公信力检测机构。独立实验室，CNAS / CMA 资质保障检测。茶叶质量检测是评审茶叶品质的重要方法，茶叶检测可从生产过程，茶叶色香味及添加剂，农药残留等多个方面进行茶叶质量测试。对于茶叶的品质评判，在不同的时期和地域，有不同的要求和标准。华谨检测可以依据各国标准及企业标准，为您提供专业的茶叶检测分析服务。欢迎来电咨询。检测中心开展红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、花茶、黑茶、砖茶、袋泡茶等各类茶叶检测，除了定期开展指令性抽查、检测外，还包括企业生产许可证考核过程中的产品质量把关，对行业内质量安全风险进行监督检测。通过层层严格的检测、监督，有效保障市面上的销售茶叶产品质量。茶叶检测项目：1感官感官品质、2标签食品标签、3常规理化、4水分、5总灰分、6水浸出物、7粉末、碎茶、8茶多酚、9茶梗、10非茶类夹杂物、11污染物铅、12稀土、13氟 * **紧压茶、14农药残留、苯醚甲环唑、15吡虫啉、16草铵膦、临时限量、17草甘膦、18除虫脲、19哒螨灵、20丁醚脲、临时限量、21多菌灵、22氟氯氰菊酯和氟氯氰菊酯、23氟氰戊菊酯、24甲氰菊酯、25联苯菊酯、26 * 临时限量、27氯氟氰菊酯和氯氟氰菊酯、28氯菊酯 * 29氟氯菊酯和氯氟菊酯、30灭多威、31噻虫嗪、32噻嗪酮、33杀螟丹、34杀螟硫磷、临时限量、35溴氰菊酯、36磷、37滴滴涕、38六六六、39微生物、菌落总数、40大肠菌群、41霉菌及酵母、42冠突散囊菌、43致病菌沙门氏菌、44志贺氏菌、45金黄色葡萄球菌、46溶血性链球菌、47其它法律法规和执行标准规定的其它检验项目。汕头市瓶装饮用水检测 酒类菌落总数检测 检测标准：GB/T 17204-2008 饮料酒分类 GB/T 4789.25-2003 食品卫生微生物学检验 酒类检验 SN/T 4557.1-2016 出口酒类检验规程 第1部分：黄酒 SB/T 10710-2012 酒类产品流通术语 GB/T 16289-2018 豉香型白酒 GB/T 20823-2017 特香型白酒 GB/T 33404-2016 白酒感官品评导则 GB/T 26760-2011 酱香型白酒 GB/T 14867-2007 凤香型白酒 GB/T 20821-2007 液态法白酒 GB/T 20822-2007 固液法白酒 GB/T 20824-2007 芝麻香型白酒 GB/T 20825-2007 老白干香型白酒 GB/T 10781.3-2006 米香型白酒 SN 0048-1992 出口白酒检验规程 GB/T 26761-2011 小曲固态法白酒 GB/T 21820-2008 地理标志产品 舍得白酒 GB/T 21822-2008 地理标志产品 沱牌白酒 GB/T 22041-2008 地理标志产品 国窖1573白酒 GB/T 17946-2008 地理标志产品 绍兴酒(绍兴黄酒) SN/T 4254-2015 出口黄酒中磷等31种农药残留量检测 GB/T 23206-2008 果蔬汁、果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析 GB 8951-2016 食品安全标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范 GB/T 5009.48-2003

蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析 GB 8951-2016 食品安全标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范 GB/T 5009.48-2003 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析 GB 2758-2012 食品安全标准 发酵酒及其配制酒。 GB/T 5009.49-2008 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析。 汕头市瓶装饮用水检测 酒类菌落总数检测

[韶关废水废气检测报告 现场废气检测服务](#)