15-15HS 15-15HS 无磁钻链钢

产品名称	15-15HS 15-15HS无磁钻铤钢
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	80.00/件
规格参数	无磁钢:15-15HS 产地:美国/德国/日本/中国 报告:原厂材质证明,SGS报告,进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

15-15HS无磁钢(美国卡彭特)15-15HS无磁钻铤直径120 130 100 同时镍、铬、氮、锰、钼元素大大增强了材料对晶内腐蚀开裂和点蚀的抵抗能力。无磁钢在各种状态下都能保持稳定的奥氏体,且有非常低的磁导率,高的强度、硬度、耐磨性,但切削加工性差。随着全球经济产业结构调整,制造业等传统工业由于欧美市场的日趋饱和,劳动成本逐年跳高,利润减少,重心向发展中国家转移。我国劳动力资源丰富、便宜,所以,中国的模具潜在市场很大,决定了中国必然将发展成为模具制造大国,在世界无磁钢产值中,比例显著提高,无磁钢的用量也在显著增加。

无磁钢采用气体软氧化工艺,进一步提高无磁钢的表面硬度,增加耐磨性,显著提高零件的使用寿命。 无磁钢适于制造无磁模具、无磁轴承及其她要求在强磁场中不产生磁感应的结构零件。此外,由于无磁 钢还具有高的高温强度和硬度,也可以用来制造在700 -800 以下使用的热作模具。