

15KW军用发电机

产品名称	15KW军用发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

15KW军用发电机在柴油发电机组正常作业够400小时后或喷油泵—调速器总成.经校对从头设备时对供油提早角进行校对。传感器起接收和反响各种信息的效果，真实显现这些数据 and 履行维护功用的是柴油发电机组的操控体系，操控屏一般设备在发电机上，称为背包式操控屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式操控屏，操控屏经过电缆和发电机以及传感器衔接，别离显现电参数和柴油机作业参数。此外,柴油发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声和外罩。

型 号： TO18000R

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1450*710*1000mm

15KW军用发电机是一般的小型柴油发电机组和家用柴油发电机组的功率要素都是1的，一般国内柴油发电机组小型柴油发电机组的功率要素也是0.8，上海大泽动力公司的小型柴油发电机组和家用柴油发电机的功率要素是1.柴油发电机组的实践功率便是柴油发电机组的额定功率。活塞由下向上运动，进排气门都封闭，空气被紧缩，温度和压力增高，完结紧缩进程。活塞即将抵达极点时，喷油器把经过滤的燃油以雾状喷入焚烧室中与高温高压的空气混合当即自行着火焚烧，构成的高压推进活塞向下做功，推进曲轴旋转，完结做功行程。做功行程完了后，活塞由下向上移动，排气门翻开排气，完结排气行程。每个行程曲轴旋转半圈。经若干作业循环后，柴油机在飞轮的惯性下逐步加速进入作业。