

TPEE 杜邦 Hytrel 6356

产品名称	TPEE 杜邦 Hytrel 6356
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:6356 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应美国杜邦TPEE Hytrel 6356原厂原包,江浙沪一级代理，以优越的品质，合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评，业务蒸蒸日上，公司规模不断扩大.....（小陈）随时恭候你的来电！！

产品基本信息

常用名称：TPEE

商标名 牌号：Hytrel 6356

化学品中文名称：热塑性聚酯弹性体

化学品英文名称：Thermoplastic Polyester Elastomer

供应商:美国杜邦

产品包装：25KG（包）

产地：美国 台湾

英文缩写名：TPEE

中文俗名：聚酯橡胶

嘉博塑化供应美国杜邦TPEE Hytrel 6356江浙沪一级代理原厂原包/概述

热塑性聚酯弹性体(TPEE)又称聚酯橡胶，是一类含有PBT（[聚对苯二甲酸丁二醇酯](#)）聚酯硬段和脂肪族聚酯或聚醚软段的线型[嵌段共聚物](#)。TPEE兼具橡胶优良的弹性和[热塑性塑料](#)的易加工性，软硬度可调，设计自由，是[热塑性弹性体](#)中倍受关注的新品种。

嘉博塑化美国杜邦TPEE Hytrel 6356江浙沪一级代理原厂原包/发展历程

1972年，美国DuPont公司和日本Toyobo公司率先开发出TPEE，商品名分别为Hytrel和Pelprene。随后，Hochest-Celanese、GE、Eastman、AKZO(DSM)等世界大公司相继开发出了各种牌号的TPEE产品，商品名各为Ritefex、Lomod、Ecdel和Arnitc。而国产的TPEE，也开发出了自己的品牌，武汉东南祥泰公司开发的南泰牌TPEE，在国内也受到了相当的好评。

嘉博塑化美国杜邦TPEE Hytrel 6356江浙沪一级代理原厂原包/TPEE特性介绍

TPEE的特性是:

1. 优异的抗弯曲疲劳性能
2. 极好的瞬间高温性能
3. 优异的耐冲击性能,尤其是在低温(-40)
4. 良好的抗撕裂性和耐磨性
5. 出色的[耐化学性](#)和耐候性
6. 优异的电性能
7. 优异的电荷承受能力
8. 与ABS，PBT和PC等材料具有极好的粘结性
9. 与油漆，胶水和金属均具有极好的粘结性
10. 加工的多多样性和易与加工，熔融流动性好，熔融状态稳定，收缩率低，结晶速度快。

由于TPEE具有突出的机械强度、优良的回弹性和宽广的使用温度等综合性能，在汽车制件、[液压软管](#)、电缆电线、电子电器、工业制品、文体用品、生物材料等领域得到了广泛的应用，其中在汽车工业中的应用广，占70%以上。

Hytrel美国杜邦TPEE产品牌号特点/江浙沪一级代理商Hytrel美国杜邦 TPEE Hytrel 6356原厂原包现货供应,由于美国杜邦TPEE产品型号多,就没有一一列出来,如有需求请来电咨询!

Hytrel美国杜邦TPEE Hytrel 6356原厂原包/美国杜邦TPEE产品系列:

Hytrel 杜邦TPEE G4074 硬度40D, 热稳定, 注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G4774 硬度47D, 热稳定, 注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G5564 硬度55D, 热稳定, 注塑和挤压

Hytrel 杜邦TPEE HTR4275 硬度56D, 热稳定吹塑和挤出高性能树脂

Hytrel 杜邦TPEE HTR8068 硬度44D, 阻燃, 注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE G3548L硬度35D, 含有非脱色剂, 注射成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE G4078W硬度40D。非脱色剂, 注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 3078硬度30D。非脱色剂

Hytrel 杜邦TPEE 4056硬度40D。挤出成型, 低熔点

Hytrel 杜邦TPEE 4068硬度40D。含有非脱色剂, 注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 4068FG高性能的热塑性聚酯弹性体, 硬度为40D

Hytrel 杜邦TPEE 4069硬度40D。含有非脱色剂, 注塑成型和挤出,

Hytrel 杜邦TPEE 4556硬度45D。含有非脱色剂, 注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 5526硬度55D。含有非脱色剂, 注射成型

Hytrel 杜邦TPEE 5555HS 硬度55D, 注塑成型和挤出专用树脂

Hytrel 杜邦TPEE 5556热塑性弹性体与55D标称硬度

Hytrel 杜邦TPEE 635663D硬度热塑性弹性体。

Hytrel 杜邦TPEE 724672D硬度热塑性弹性体