

科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货应急供应

产品名称	科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货应急供应
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型
现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应科华YTR/B3320-J三进三
出可调性机型现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应科华YTR/B
3320-J三进三出可调性机型现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应
科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机
型现货供应科华YTR/B3320-J三进三出可调性机型现货供应

产品特点

广泛应用于、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

· 智能化电池管理，*强的网络管理功能等优点。 · 双变换在线式结构设计，数字化控制技术、*高的输入、输出功率因数。 · 高速智能DSP控制，实现的系统性能与保护。 · 输出功率因数高达0.9，提供*强的带载能力。 · *宽输入电压范围。 · 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。 · LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。

· **、滤波、稳定的正弦波输出。

在市电供电正常时开启UPS电源，逆变器工作指示灯闪烁，蜂鸣器发出间断叫声，UPS电源只能工作在逆

变状态，不能转换到市电工作状态。

故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换，说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障，要检测:

- 1、市电输入保险丝是否损坏;
- 2、若市电输入保险丝完好，检查市电整流滤波电路输出是否正常;
- 3、若市电整流滤波电路输出正常，检查市电检测电路是否正常;
- 4、若市电检测电路正常，再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。

一台后备UPS有市电时工作正常，无市电时逆变器有输出，但输出电压偏低，同时变压器发出较大的噪音。

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常，变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称，检测步骤如下:

- 1、检查功率是否正常;
- 2、若功率正常，再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
- 3、若脉宽输出电路输出正常，再检查驱动电路的输出是否正常。

<p font-style:normal;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; list-style: none; word-break: break-all; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; line-height: 26px; font-size: 24px; border-bottom-color: rgb(189, 217, 238); border-bottom-style: dotted; widows: 1;">

厦门科华恒盛股份有限公司

厦门科华恒盛股份有限公司（简称“科华恒盛”）创立于1988年，2010年深圳A股上市（代码 002335），27年电源研发制造阅历，是“关键**火炬方案项目”承当者、工作一家“**关键**企业”、工作一家“地区断定企业技术中心”，具有电源、新动力、数据中心三大产品方案系统，广泛运用于、工业、交通、通讯、、教育、医疗、电力、新动力、数据中心等工作，效力于**80多个地区和区域、20多万用户，致力于打造生态型动力互联网企业。

