

# 蓝牌电源车用大泽动力12kw静音柴油发电机

产品名称	蓝牌电源车用大泽动力12kw静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

蓝牌电源车用大泽动力12kw静音柴油发电机

转速的确定：一般民用上宜选用转速为1000 ~ 1500转/分的高速机组,而转速为300 ~ 350转/分的低速机组适用作船用主机。

4) 电压的确定：发电机输出电压的确定与应急发电机相同,一般为400V,个别用电量,输电距离远的工程可选用高压发电机。

使用寿命会根据机房的环境,日常维护不到位,设备器件的更换等有直接关系,发电机长时间空载或怠速运行产生积碳,这样会导致发动机输出功率减小,影响整个发电机功率的输出,甚至造成正常运行的假象,一旦真正负荷使用,会出现发电机不能正常运行的重大故障。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1250\*650\*760mm

电站并联运行的两个重要环节是并联运行和调频调载。通常并联运行用同步控制器，调频调载用负荷分配器。可以通过单片机与自动控制技术将这两个功能集成在一个模块上，很显然，这比传统的控制装置要优良的多，节省了安装空间，还有控制灵活、可靠性高、便于改进等显著的优越性。