

SMC800对电话语音卡接式电话交接箱|电缆交接箱

产品名称	SMC800对电话语音卡接式电话交接箱 电缆交接箱
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	型号:800对 材料:SMC 包装:中性包装
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

电缆交接箱价格

1.赛达通信旋卡式电话电缆交接箱|室外防水电话交接箱

2.赛达通信室内明装20对电话分线箱双面旋卡电缆交接箱

3赛达100对电话电缆 通讯配线交接箱 壁挂式加强型

注：此价格仅供参考！由于地域不同，当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情，请以当地经销商提供为准！

电缆交接箱作用

电缆交接箱的主干电缆、配线电缆都是在交接箱里的端子板上成端的。机房配线架(MDF)出主干电缆至电缆交接箱，在电缆交接箱端子板上成端，通过跳线(主跳配)到配线电缆，配线电缆在到分线盒，分线盒出户线至用户家分离器，分离器分出来两条线，一条RJ45接口线(俗称网线)，另一条RJ11接口线(即电话线)，这样一个用户的宽带和窄带(电话)业务就开通了。总的来说跳线的作用就是从用户配线电缆跳通主干电缆至机房，宽带或电话业务才能开通的。电缆交接箱主要适用于建筑及工业电气设备中作电缆不能切断时的“T”形分线连接用。

电缆交接箱技术特点

- 1、实现电缆不切断时的干线分线，组态灵活，省时省力省费用，深受施工队伍欢迎;
- 2、安装使用非常方便，不需特殊工具，不用裸铜端头(接线鼻)即可实现裸导体的可靠连接，铜-铝过渡;
- 3、所有电气性能指标均符，导电性能优异、电阻损耗低、电压降小，接触点电压降仅为1.98mV，是IEC标准的2/3;

4、较强耐热性和抗冲击能力，可承受120A/mm²的短路强度试验，绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能突出；与插接式母线槽及预制分支电缆相比，节省50%~70%的工程费用。

货名	型号	外型尺寸	备注
		高*宽*厚(深) mm	
落地式电缆	100对	830*440*280	
	200对		
交接箱	300对		
	400对	1030*550*310	
	600对		
	900对	1450*750*320	
	1200对		
	1600对		
	1800对	1450*750*540	
	2000对		
	2400对		

100对电缆交接箱，200对电缆交接箱，300对电缆交接箱，400对电缆交接箱，600对电缆交接箱，800对电缆交接箱，900对电缆交接箱，1000对电缆交接箱，1200对电缆交接箱，1500对电缆交接箱，1600对电缆交接箱，1800对电缆交接箱，2000对电缆交接箱，2200对电缆交接箱，2400对电缆交接箱，2800对电缆交接箱，3000对电缆交接箱，3200对电缆交接箱，3600对电缆交接箱，4000对电缆交接箱 SMC800对电

话语音卡接式电话交接箱|电缆交接箱 SMC800对电话语音卡接式电话交接箱|电缆交接箱

经营产品:

法兰盘、网线、光缆、光纤跳线、光纤快速连接器、光纤终端盒、光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤

二、总配系列(MDF)：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架(柜)三、光配系列(ODF)：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等四、数配系列(DDF)：西门子数字配线架、同轴连接器等五.综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

