

汕头西门子授权一级代理商DP电缆供应商

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 汕头西门子授权一级代理商DP电缆供应商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢 |
| 联系电话 | 19542938937 19542938937 |

产品详情

汕头西门子授权一级代理商DP电缆供应商

西门子6ES7 902-1AC00-0AA0

PS307 电源模块6ES7307-1BA00-0AA0 120/230VAC输入，24VDC输出，2A6ES7307-1EA00-0AA0 120/230VAC输入，24VDC输出，**6ES7307-1KA01-0AA0 120/230VAC输入，24VDC输出，10A

中央处理单元 CPU6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312，32K工作内存，位操作时间0.2 μs，DI/DO256点，AI/AO64点

6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K工作内存，位操作时间0.2 μs，集成10DI/6DO,2通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO256点，AI/AO64点，1个40针前连接器

6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K工作内存，位操作时间0.1 μs，集成24DI/16DO，4AI/2AO,3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO1016/1008点，AI/AO253/250点，

2个40针前连接器

6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP，64K工作内存，位操作时间0.1 μs，RS485点对点接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/

DO1008点，AI/AO

248点，1个40针前连接器

6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K工作内存，位操作时间0.1 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口，集成16DI/16DO，3通道高速计数，2通道PWM输出，2通道频率测量，PID调节；DI/DO1008点，AI/AO***

大248点，1个40针前连接器

6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314，96K工作内存，位操作时间0.1 μ s，DI/DO1024点，AI/AO 256点

6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP，96K工作内存，位操作时间0.1 μ s，RS485点对点接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO，4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位功能；DI/DO

1016/1008点，AI/AO253/250点，2个40针前连接器

6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP, 96K工作内存，位操作时间0.1 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO,4通道高速计数，4通道PWM输出，4通道频率测量，PID调节，一轴定位功能；

DI/DO1016/1008点，AI/AO253/250点，2个40针前连接器

6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K工作内存，位操作时间0.1 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO16384点（集中式1024点），AI/AO1024点（集中式256点）

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP，256K工作内存，位操作时间0.1 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口 DI/DO16384点（集中式1024点），AI/AO1024点（集中式256点）

6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP，512K工作内存，位操作时间0.05 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO65536点（集中式1024点），AI/AO4096点（集中式256点）

6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP，512K工作内存，位操作时间0.05 μ s，PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO65536点（集中式1024点），AI/AO4096点（集中式256点）

数字输入/输出模块SM6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC，光电隔离，20pin前连接器6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC，光电隔离，20pin前连接器6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC，光电隔离，20pin前连接器6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC，光电隔离，20pin前连接器6ES7321-1BL00-0AA0 DI/32 24VDC，光电隔离，40pin前连接器6ES7321-1FH00-0AA0 DI/16 110/230VAC，光电隔离，20pin前连接器6ES7321-1

FF01-0AA0 DI/8 110/230VAC, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1BH01-0AA0 DO/16 24VDC, 0.**, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1BF01-0AA0 DO/8 24VDC, 2A, 晶体管输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1BL00-0AA0 DO/32 24VDC, 0.**, 晶体管输出, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7322-1FF01-0AA0 DO/8 110/230V, 1A, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1FH00-0AA0 DO/16 120/230V, 1A, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1HF01-0AA0 DO/8 继电器, 24VDC/230VAC,3A, 继电器输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7322-1HF10-0AA0 DO/8 继电器, 24VDC/230VAC,**, 继电器输出, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A, 继电器输出, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8, DI/8, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16, DI/16, 光电隔离, 40pin前连接器模拟量输入/输出模块SM6ES7331-1KF01-0AB0 AI/8, 电压、电流、电阻、PT100, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7331-7KB02-0AB0 AI/2, 电压、电流、电阻、PT100, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7331-7KF02-0AB0 AI/8, 电压、电流、电阻、热电阻、热电偶, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7331-7PF01-0AB0 AI/8 电阻, 热电阻, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7331-7PF11-0AB0 AI/8 热电偶, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7331-7NF00-0AB0 AI/8 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7331-7NF10-0AB0 AI/8 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器6ES7332-5HB01-0AB0 AO/2通道, 电压、电流, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7332-5HD01-0AB0 AO/4通道, 电压、电流, 光电隔离, 20pin前连接器6ES7332-5HF00-0AB0 AO/8通道, 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器通讯处理器CP6ES7340-1AH02-0AE0 CP340, 标准串行通讯模块, RS232C接口, 19.2kbit/s,9针Sub-D接口6ES7340-1BH02-0AE0 CP340, 标准串行通讯模块, RS422/485接口, 19.2kbit/s,9针Sub-D型接口6ES7340-1CH02-0AE0 CP340, 标准串行通讯模块, 20mA /TTY接口, 19.2kbit/s,15针 D型接口6ES7341-1AH01-0AE0 CP341, 标准串行通讯模块, RS232C接口, 76.8kbit/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动

西门子6ES7 902-1AC00-0AA06ES7341-1CH01-0AE0 CP341, 标准串行通讯模块, RS422/485接口, 76.8kbit/s,15针D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动6ES7870-1AA01-0YA0:ModbusRTU主站, 包含软件和单授权6ES7870-1AA01-0YA1:ModbusRTU主站, 单授权, 不包含软件6ES7870-1AB01-0YA0:ModbusRTU从站, 包含软件和单授权6ES7870-1AB01-0YA1:ModbusRTU从站, 单授权, 不包含软件6GK7342-5DA02-0XE0:CP342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器6GK7342-5DF00-0XE0:CP342-5 FO PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器, 光纤接口6GK7343-1EX30-0XE0:CP343-1 工业以太网通讯处理器10/100Mbit/s, 支持PROFINET, 2个RJ45接口功能模块FM6ES7338-4BC01-0AB0 SM 338 编码器位置输入模块, 3个SSI, 支持等时模式, 20pin前连接器6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1单通道高速计数模块, 500KHz, 2DO, 20pin前连接器6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2, 8通道高速计数模块, 20KHz, 8DO, 40pin前连接器6ES7351-1AH01-0AE0: FM351, *进给/爬行定位模块, 以双速电机实现闭环定位, 8DI/8DO, 15针D型编码器接口, 20pin前连接器6ES7355-0VH10-0AE0:FM355C, 4回路闭环控制模块, 8DI/DO, 4AI, 2个20pin前连接器6ES7355-1VH10-0AE0:FM355S, 4回路闭环控制模块, 8DI/8DO, 4AI, 2个20pin前连接器接口模块IM及接口模块连接电缆6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块, 用于主机架, 可扩展3个机架6ES7361-3CA01-0AA0 IM361, 接口模块, 用于扩展机架6ES7365-0BA01-0AA0 IM365, 接口模块, 包括两个模块, 一个用于主机架, 一个用于扩展机架, 包括连接电缆6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电

缆，1M6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆，2.5M6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆，5M6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆，10M安装导轨6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨，160 mm6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨，480 mm6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨，530 mm6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨，830 mm前连接器6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器，螺钉型6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器，螺钉型存储卡及后备电池6ES7953-8LF20-0AA0 MMC微存储卡64K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡128K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH6ES7953-8LJ20-0AA0 MMC微存储卡512K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH6ES7953-8LL20-0AA0 MMC微存储卡2M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH6ES7953-8LM20-0AA0 MMC微存储卡4M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH6ES7953-8LP20-0AA0 MMC微存储卡8M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH

上海茂莎自动化科技有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：上海茂莎长期***西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆***供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效西门子数控伺服系统：802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。本公司产品质量按西门子原厂质量标准，产品***一年，按西门子原厂包装标准，西门子** **，按厂家执行标准，需方收到货后七日内可提出异议!!!我们卖的不是价格。卖的是诚信卖的是品质

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|--------|--------------|
| 西门子可编程控制器 | S7-200CN | S7-200 | S7-300 | S7-400 |
| 西门子触摸屏 | OP77-TP系列 | MP277 | MP377 | TD200-TD400C |
| 西门子通讯附件 | DP电缆 | 以太网电缆 | DP接头 | 通讯卡 |
| 西门子电机 | V60-V80伺服电机 | 1FT伺服电机 | 贝德电机 | 1FK电机 |
| 西门子变频器 | V10系列 | MM440系列 | G110系列 | G120系列 |
| 西门子数控系统 | 810D系统 | 840D系统 | 808D | 8404DSL |

凡在上海西万自动化科技有限公司采购西门子产品，均可***一年，假一罚十花30秒询价，你会知道什么叫优势；花60秒咨询，你会知道什么叫服务；合作一次，你会知道什么叫质量!以质量求生存，以信誉求发展。我司将提供***的质量，服务作为自己***重要的责任。

西门子3RW44 软启动器，3RW30/3RW31 软启动器，3RW40 软启动器，3RA1911-1A，3RA1911-1AA00 3RK1901-0NA00，3RK1901-0PA00，3RW4024-1BB04，3RW4024-1BB05，3RW4024-1BB14，3RW4024-1BB15，3RW4024-1TB04，3RW4024-1TB05，3RW4024-2BB04，3RW4024-2BB05，

3RW4024-2BB14，3RW4024-2BB15，3RW4422-1BC34，3RW4422-1BC35，3RW442

2-1BC36 , 3RW4422-1BC44 , 3RW4422-1BC45 , 3RW4422-1BC46 , 3RW4422-3BC34
 , 3RW4422-3BC35 , 3RW4422-3BC36 , 3RW4422-3BC44 , 3RW4422-3BC45 , 3RW
4422-3BC46 , 3RW4423-1BC34 , 3RW4423-1BC35 , 3RW4423-1BC36 , 3RW4423-1BC44
 , 3RW4423-1BC45 , 3RW4423-1BC46 ,

3RW4423-3BC34 , 3RW4423-3BC35 , 3RW4423-3BC36 , 3RW4423-3BC44 , 3RW44
23-3BC45 , 3RW4423-3BC46 , 3RW4424-1BC34 , 3RW4424-1BC35 , 3RW4424-1BC45
 , 3RW4424-1BC46 , 3RW4424-3BC34 , 3RW4424-3BC35 , 3RW4424-3BC36 , 3RW44
24-3BC44 , 3RW4424-3BC45 , 3RW4424-3BC46 , 3RW4425-1BC34 , 3RW4425-1BC35
 , 3RW4425-1BC36 , 3RW4425-1BC44 , 3RW4425-1BC45 , 3RW4425-1BC46 , 3RW44
25-3BC34 , 3RW4425-3BC35 , 425-3BC36 , 3RW4425-3BC44 , 3RW4425-3BC45
 , 4425-3BC46 , 3RW4426-1BC34 , 3RW4426-1BC35 。

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

西门子代理商-DP电缆代理商-****西门子代理商-以太网代理商-****

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新****PLC
；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60
V80伺服数控备件：**进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量**库存，欢迎咨询。

| | |
|------------------------|---|
| 6GK1 105-2AA10 | 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) |
| 6GK1 105-2AB10 | 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口) |
| 6GK1 105-2AE00 | 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口) |
| 6GK1 105-4AA00 | 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口) |
| 6GK1 105-3AA10 | 工业以太网ESM (八个ITP口) |
| 6GK1 105-3AB10 | 工业以太网ESM (八个RJ45口) |
| 6GK1 105-3AC00 | 工业以太网ESM (四个RJ45口) |
| SCALANCE X005入门级交换机 | |
| 6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五个RJ45口) |
| 6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 |
| SCALANCE X100非网管型交换机 | |
| 6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四个RJ45口, 两个BFOC) |
| 6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六个RJ45口, 一个BFOC) |
| 6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12个RJ45口, 2个BFOC) |
| 6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24个RJ45口)(星型连接) |
| SCALANCE X200网管型交换机 | |
| 6GK5 204-2BB10-2AA3 | X204-2(四个RJ45口, 两个BFOC, PROFINET) |
| 6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六个RJ45口, 一个BFOC, PROFINET) |
| 6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八个RJ45口, 防护等级: IP65) |
| 6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24个RJ45口,PROFINET) |
| 6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四个RJ45口) |
| 6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二个RJ45口, 两个BFOC) |
| SCALANCE X300增强型可网管交换机 | |
| 6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口) |
| 6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口) |
| SCALANCE X400千兆模块化交换机 | |
| 6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块 |
| 6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块 |
| 6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 495-8BA00-8AA2 | 扩展模块,八个百兆RJ45接口 |
| 6GK5 496-4MA00-8AA2 | 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块 |
| 软件 | |
| 6GK1 716-1CB64-3AA0 | S7-CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序 |
| 6GK1 716-1TB64-3AA0 | TF-CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序 |
| 6GK1 716-0HB64-3AA0 | S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0, 2000网卡冗余软件 |
| 6GK1 704-1CW64-3AA0 | S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
| 6GK1 704-1PW64-3AA0 | PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
| 6GK1 970-1BA10-0AA1 | 西门子工业以太网手册 |
| 6GK1 970-5CA20-0AA1 | 西门子PROFIBUS网络手册 |
| 6GK1 500-0AA10 | PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S, 带1.5M连接电缆 |
| 6GK1 500-0AB00 | PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S, 带3.0M连接电缆 |

6GK1 500-0DA00

PROFIBUS总线端子 有PG接口，带1.5M连接电缆

西门子公司向中国市场推出了**在中国本土生产的西门子手机S4，

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

汕头西门子授权一级代理商DP电缆供应商