

汕头西门子授权代理商触摸屏供应商

产品名称	汕头西门子授权代理商触摸屏供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

汕头西门子授权代理商触摸屏供应商

产品简介西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新**KTP400精简面板名称：西门子KTP400 PN 触摸屏

订货型号：6AV2123-2DB03-0AX0

产品说明：新一代精简面板KTP400，按键+触摸操作，4寸 6.5万色显示，KTP400 PN 4.3寸显示，64K色，4个功能键，以太网接口，TIA 博途 WinCC V13 组态

产地：中国制造

产品相册西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新**KTP400精简面板
西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新**KTP400精简面板
产品资料6AV2123-2DB03-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 BASIC

产品信息细节

技术数据

技术数据

SIMATIC HMI,KTP400 基础,
基础 面板,
Tasten-/Touchbedienung, 4"
TFT (彩色) 显示屏,65536 颜色,
PROFINET 接口,可项目组态 ab
WinCC 基础 V13/ STEP 7 基础
V13,包含 Open 来源 SW,die
无偿 ü berlassen wird siehe
beiliegende CD

一般信息

产品类型标志

SIMATIC HMI KTP400 Basic

显示

显示屏规格

TFT 宽屏显示器 , LED 背景光

屏幕对角线

4.3 in

屏幕宽度

95 mm

屏幕高度

53.9 mm

颜色数量

65 536

分辨率 (像素)

水平图像分辨率

480 Pixel

垂直图像分辨率

272 Pixel

背光灯

MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时)

20 000 h

可调节背景照明

是

操作元件

键盘字体

功能按键

— 功能按键数量

4

— 带 LED 的功能按键数量

0

带有 LED 的按键

否

系统按键

否

数字输入和字母输入

— 数字键盘

是; 屏幕键盘

— 字母数字键盘

是; 屏幕键盘

触摸屏

触摸屏规格

是

安装方式/安装

安装位置

水平、垂直

可以垂直安装 (纵向格式)

是

可以横向安装 (横向格式)

是

无外部通风时的较大允许倾斜角度

35 °

电源电压

电源的电压类型

DC

额定值 (DC)

24 V

允许范围, 下限 (DC)

19.2 V

允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	125 mA
接通电流脉冲 I_t	0.2 A · s
功率	
接收的有效功率典型值	3 W
*处理器	
处理器类型	ARM
存储器	
闪存	是
RAM	是
用于用户数据的可用存储器	10 Mbyte
输出类型	
声音	
蜂鸣器	是
扬声器	否
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	是
软件时钟	是
缓存	是; 缓冲持续时间典型值为 6 周
可同步	是
接口	
工业以太网接口数量	1
RS 485 接口数量	0
RS 422 接口数量	0
RS 232 接口数量	0
USB 接口数量	1; 较高至 16 GB
20 mA 接口数量 (TTY)	0
并行接口数量	0
其他接口数量	0
SD 卡插槽数量	0
带软件接口	否
工业以太网	
工业以太网状态 LED	2
协议	
PROFINET	是
PROFINET IO 支持的协议	否
IRT	否
MRP	否
PROFIBUS	否
MPI	否
协议 (以太网)	
TCP/IP	是
DHCP	是
SNMP	是
DCP	是
LLDP	是
网络属性	
HTTP	否
HTML	否

