

FT163防爆万用表

产品名称	FT163防爆万用表
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

FT163自动量程短路防爆万用表

费思FT163是一款广泛用于电子、电器维修及电工测试的普通数字万用表。和同档次的万用表相比，费思FT163具有抗干扰技术，让你能在各种恶劣环境下轻松使用，25mm字高的大屏幕使读数更清晰，独特的背光灯，让你不再担心黑暗环境下读数的麻烦。

被测量	量程	分辨率	FT163精确度
			$\pm [(\text{读数百分比}) + (\text{计数})]$
ACV 50-500Hz	400.0 mV	0.1 mV	3.0 % + 3d
	4.000 V	0.001 V	1.0 % + 3d
	40.00 V	0.01 V	
	400.0 V	0.1 V	
	1000 V	1 V	
DCV	400.0 mV	0.1 mV	1.0 % + 10d
	4.000 V	0.001 V	0.5 % + 3d

	40.00 V	0.01 V	
	400.0 V	0.1 V	
	1000 V	1 V	
DCA	400.0 μ A	0.1 μ A	1.5 % + 3d
	4000 μ A	1 μ A	
	40.00 mA	0.01 mA	
	400.0 mA	0.1 mA	
	4.00 A	0.01 A	
	10.00 A		
ACA 40-200Hz	400.0 μ A	0.1 μ A	1.5 % + 3d
	4000 μ A	1 μ A	
	40.00 mA	0.01 mA	
	400.0 mA	0.1 mA	
	4.000 A	0.01 A	
	10.00 A		
电阻	400.0	0.1	0.5 % + 3d
	4.000 k	0.001 k	0.5 % + 2d
	40.00 k	0.01 k	
	400.0 k	0.1 k	
	4.000 M	0.001 M	1.5% + 3d
	40.00 M	0.01 M	
电容	50.00 nF	0.01nF	2 % + 5d
	500.0 nF	0.1nF	
	5.000 μ F	0.001 μ F	5%+5d
	50.00 μ F	0.01 μ F	

100.0 μF

0.1 μF