25L紧凑型灌装机-氯醚树脂灌装机

产品名称	25L紧凑型灌装机-氯醚树脂灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量:GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:IBC吨桶灌装机可选机型:液面下型液面上型防爆贴标机缠绕装置码垛装置其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-------产品案例-----产品案例------

半自动灌装机 200L大桶洗衣液称重式灌装机产品介绍】

3:称重传感器平台在微电脑程序的控制下完成灌装计量,是一款高精度,高技

术含量集机、电、仪一体化新型产品。 4:其改变了传统流量计式灌装机

定量精度及无法对较黏液体的计量缺陷。 5:灌装时先去皮重,物料在注入

容器时先快速灌装后再慢速灌装修正计量。 6:操作者只需将容器放在输送滚筒上,输送至灌装区域通过 光眼检测定位后桶口对准灌装嘴,打开灌装阀门进料,当达到设定的计量时,阀门自动关闭,设备停止 灌装,灌装嘴自动密闭。 7:灌装头上升,完成灌装动作。本机适用于食品、日化、

化工、油脂等行业的各种有黏、无黏、有腐蚀性、无腐蚀性、有泡沫、 无泡沫等物料的定量称重灌装。 8:【产品特点】9:1、机架SUS304不锈钢(或Q235碳钢)制作,物料经过部件均为304、316(L)不锈钢 。产品介绍】称重传感器平台在微电脑程序的控制下完成灌装计量,是一款高精度,高技

术含量集机、电、仪一体化新型产品。其改变了传统流量计式灌装机

定量精度及无法对较黏液体的计量缺陷。灌装时先去皮重,物料在注入 容器时先快速灌装后再慢速灌装修正计量。操作者只需将容器放在输送滚筒上,输送至灌装区域通过光眼检测定位后桶口对准灌装嘴,打开灌装阀门进料,当达到设定的计量时,阀门自动关闭,设备停止灌装,灌装嘴自动密闭。灌装头上升,完成灌装动作。本机适用于食品、日化、

化工、油脂等行业的各种有黏、无黏、有腐蚀性、无腐蚀性、有泡沫、 无泡沫等物料的定量称重灌装。 【产品特点】1、机架SUS304不锈钢(或Q235碳钢)制作,物料经过部件均为304、316(L)不锈钢。2、 灌装方式:液面上灌装(升降式顶部灌装)。3、控制方式:灌装方式由人工设定,微动开关控制。4、 输送方式:无动力滚筒输送。(可根据客户要求定制加长)5、具备自动去皮,净重称重灌装。6、灌装 头具备真空回抽防滴漏功能。7、配备手动和自动(脚踏开关控制)选择操作功能。8、具备快、慢双速 灌装,确保高灌装精度和速度。9、带急停功能。10、灌装头升降高低可调,滚筒线离地面高低可调。11、采用台湾品牌的称重仪表和重量传感器。(或梅特勒—托利多品牌)12、所有气动元件均为台湾"亚德客"品牌(或FESTO品牌)。13、外围电器为法国"施耐德"、日本"欧姆龙"等。【技术参数】灌装范围:20-250灌装精度(%):s+0.1生产能力:0-240电源电压:220V 50Hz气源/气压:0.4-0.6MPa功率(W):S50W186相关产品:配料打印秤分装机-定量分装洗发水灌装机设备厂家腐蚀性化工液体分装机-半自动强酸灌装机设备厂家全自动分装包装机-食用品灌装机设备厂家防液包装机-方桶强碱灌装机设备厂家1000kg自动包装线-耐热铬洗衣液灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号