

# 安科瑞ASJ10-GQ-1P-25自复式过欠压保护器 建筑用过欠压保护器 安装方便

产品名称	安科瑞ASJ10-GQ-1P-25自复式过欠压保护器 建筑用过欠压保护器 安装方便
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	175.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASJ10 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

## 产品详情

### 1 ASJ系列数字式量度继电器

#### 1.1概述

ASJ系列数字式量度继电器（以下简称继电器），采用32位高性能CPU，实时采样三相交流电流、三相交流电压信号，采用有效值计算方法，在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能，仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸；精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动，可用于需要电压监控（电压型：如发电机、变压器和输电线的继电保护等）或电流监控（电流型：如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中）的场合，作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。

#### 1.2型号说明

#### 1.3 技术指标

## 1.4 产品特性

## 1.5 外形及尺寸（单位：mm）

## 1.6 接线端子

电流继电器

电压继电器

频率继电器

## 2 ASJ系列智能剩余电流继电器

### 2.1 概述

ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器，主要适用于交流50Hz，额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路，用来对电气线路进行接地故障保护，防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故，也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。产品符合国标《GB/T 22387—2008》的要求。

### 2.2 型号说明

### 2.3 技术指标

## 2.4 产品规格

## 2.5 尺寸及开孔(单位：mm)

### 10型产品

### 20型产品

## 2.6 接线端子

注：AL1、AL2为未加辅助电源时的继电器状态

## 2.7 附件(剩余电流互感器)

注：1. 更大规格预留，可订制；

2. 若需要母排方孔型，或开口式的互感器，请另与厂家联系。