

索尼新品EVI-D80P/D90P标清视频会议摄像机

产品名称	索尼新品EVI-D80P/D90P标清视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道民乐路粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222-8060 15012657761

产品详情

型号名称	EVI-D80P / EVI-D90P		
图像传感器	1/4英寸CCD		
信号系统	高清	-	
	标清	NTSC/PAL	
镜头	焦距	f=4.1mm (广角) 到 73.8 mm (远端)	
		F1.4 到 F3.0	
	光学变焦	18 倍 / 28倍	
	数字变焦	12 倍	
水平分辨率	540电视线 (中民区域)		
最小物距	10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值: 290 mm		
水平视角	48.0 ° (广角) 到 2.8 ° (远端)		
聚焦系统	自动, 一键 AF, 手动, 无限		
最低照度	0.4 lx (F1.4, 50 1RE)		
快门速度	1 到 1/10,000 s		

增益	自动/自动/最大 AE 增益限制 (-3 到 28 dB , 2 dB 步阶)		
白平衡	自动 , 自动白平衡 , 室内 , 室外 , 一键式 , 手动		
宽动态功能	有		
曝光控制	自动 , 手动 , 优先模式 (快门优先 & 光圈 优先) , 亮度 , EV 补偿 , 慢快门 AE		
信噪比	50 dB 以上		
平移 / 俯仰	角度	平移	$\pm 170^{\circ}$
		俯仰	$+90^{\circ} / -20^{\circ}$
	最高速度	平移	100 $^{\circ}$ / 秒
		俯仰	90 $^{\circ}$ / 秒
预设位置	6		
视频输出	高清	-	
	标清	VBS, Y/C	
摄像机控制	接口	RS-232C/RS-422	
	协议	VISCA	
电源要求	直流 12V		
功耗	6W		
操作温度	0 $^{\circ}$ C 到 40 $^{\circ}$ C		
存放温度	-20 $^{\circ}$ C 到 +60 $^{\circ}$ C		
重量	1,440 g		
尺寸 (宽 \times 高 \times 深)	145 \times 164 \times 164 mm		
机身颜色	黑色 , 白色		
随机附件	交流适配器 , 交流电源线 , 红外线遥控器 , 天花板安装架 , 操作说明书 , RS-422 接口插头		

主营高清、标清视频会议摄像机，包括索尼品牌系列产品，如EVI、BRC系列EVI-D70P、EVI-HD1、EVI-HD3V、EVI-HD7V、BRC-300P、BRC-Z330、BRC-H700、BRC-Z700等，经营索尼原装机芯及控制键盘等产品；同时自主生产国产高清、标清视频会议摄像机，如PUS-HD5、PUS-HD20、PUS-HD1、PUS-D70P等等。更多产品信息，可随时联系我们，也可登陆公司网站查询：<http://www.szpuas.com/index.asp>