

卡接模块1200对SMC电话交接箱-语音配线箱价格

产品名称	卡接模块1200对SMC电话交接箱-语音配线箱价格
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	型号:1200对 材料:SMC 包装:中性包装
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

货名	型号	外型尺寸	备注
		高*宽*厚（深）mm	
落地式电缆	100对	830*440*280	
	200对		
交接箱	300对		
	400对	1030*550*310	
	600对		
	900对	1450*750*320	
	1200对		
	1600对		
	1800对	1450*750*540	
	2000对		
	2400对		

100对电缆交接箱，200对电缆交接箱，300对电缆交接箱，400对电缆交接箱，600对电缆交接箱，800对电缆交接箱，900对电缆交接箱，1000对电缆交接箱，1200对电缆交接箱，1500对电缆交接箱，1600对电缆交接箱，1800对电缆交接箱，2000对电缆交接箱，2200对电缆交接箱，2400对电缆交接箱，2800对电缆交

接箱，3000对电缆交接箱，3200对电缆交接箱，3600对电缆交接箱，4000对电缆交接箱

特点

- 全部采用散件喷塑和不锈钢 铆钉铆接；
- 箱体上有接地端子及标记,具有良好的电气性能和物理性能。
- 接线排和箱体两侧有足够的操作空间,便于操作。
- 在电缆进出口有密封衬圈。
- 箱 门和箱体结合部分采用橡皮衬条封填,具有良好的密封防潮性能。
- 箱体内有固定成端电缆的位置和存放记录卡说明书备件的专项使用装置。卡接模块1200对SMC电话交接箱-语音配线箱价格

主要技术指标

- 环境温度： - 55 ~ 55
- 相对湿度： 95%
- 卡件与导线接触电阻： 3m
- 各接线端子之间及任一接线端子与箱体之间的绝缘电阻 $5 \times 10^4 M$
- 各接线端子之间及任一接线端子与箱体之间能承受50Hz,1000V(有效值)/1min,不击穿,无飞弧。
- 卡接寿命 200次。

售后服务

务、且货到费本公司负责。根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服

误产蓄运输要程换产晶现笨品劫提供肴偿换及时墟现问题兼奥时贵忽函翰奠司三、若贵公司自身采购错
低采购成本司采购作碳俾真后奢戮奢忒品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降
露角以出服务终解稀报相亦公司所南以报有问题请致奥亦位置切我埃運聯衛公的本公司无偿提供换货