触摸屏话筒主机SIP网络广播寻呼话筒

产品名称	触摸屏话筒主机SIP网络广播寻呼话筒
公司名称	广州新悦网络设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号科盛路1号A301
联系电话	13711706535 18026396992

产品详情

SIP805T寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行分区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的SIP通话。广州新悦网络设备有限公司SIP寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。

SIP805T作为SIP广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助以及紧急报警场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。

SIP805T寻呼话筒信息

寻呼话筒组合式外型,具有7寸触摸屏,1个按键。

采用高速工业级芯片,启动时间 1秒。

SIP广播喊话可选择分区,具有红色提示灯,通话自动点亮。

内置3W扬声器,实现双向通话和监听。

支持显示来电去电中文名称,便于识别。

具有音频线路输出口,可外接有源音箱扩音。

具有音频线路输入口,可外接音源广播给目标终端。

SIP805T寻呼话筒相关参数

输入电压: DC12-24V

功耗:静态<500mW

工作温度:0~55

网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示

网络协议:支持IP、ARP、ICMP, DHCP, UDP, DNS, IGMP等

音频播放:支持高48K采样、192kbps码流,MPEG、ADPCM解码

音频采播: 支持ADPCM解码, 8k-32K采样可选

话筒频域:70~12.5KHz

音频输出:3W扬声器输出

显示:7寸触摸屏

规格尺寸: 245×140×48mm(不含咪杆)

重量:1.2kg

固件版本: V4.1.9