

临时供电应急100千瓦柴油发电机租赁

产品名称	临时供电应急100千瓦柴油发电机租赁
公司名称	上海江敏电力工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:江敏电力 型号:P-100-JM 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区曹安路4988号6幢4167室
联系电话	13918841559 15507175573

产品详情

临时供电应急100千瓦柴油发电机租赁

启动电瓶的维护保养：由于备用柴油发电机电源投入使用较少。柴油发电机是否能正常启动，电池的维护保养是关键。如电如忽视了对电池组的维护保养，会导致蓄电池电量不足，造成发电机不能正常启动，就不能保证在30S内自动启用备用电源，造成其它事故。如遇到高楼层火灾时，二次供水加压无电源启动时不动作，造成水压不足和无水导致火灾损失扩大。常见的情况是：有电压、但电流不足不能带动连轴，不能启动。同时电池组出现电流不足导致无法停机。就要求配备电压等相级相匹配的浮充充电器设备，保证充电设备正常充、停。经常检查启动电池组液面及时正确及时补液，保证正常的液面高度。保持电池组清洁。发现启动电池组故障或其它原因不能正常起、停备用电源时，应及时更换电池组。

发电机的维护保养：交流发电机的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境。当需要清洁时，可按下列步骤进行：将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也要清洁干净。因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘。灰尘和污物更好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁。柴油发电机组一般放置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“发电机使用及维护说明书”。

外形尺寸
1*
W
*h
(
m
m

)

P	1	1	4	1	5	2	2	14	5
-	2	0	0	8	0	6	9	00	0
1			0	.	5	5	*	6	0
2			/	0		A	00		
-J			2			D	*9		
			3				10		
			0						

P	1	2	2						
-	3	1	4						
1		.	5						
3		6							
-J									

P	1	1	2	3	16	6			
-	6	5	7	9	00	2			
1		.	5	*	6	0			
6		0	A	50					
-J			D	*9					
				80					

P	2	2	3	4	17	8			
-	2	0	6	9	80	5			
2		.	5	*	7	0			
2		0	A	00					
-J			D	*1					
				00					
				0					

P	2	2	4						
-	5	4	3						
2		.							
5		3							
-J									

P	3	3	5	4	19	9			
-	5	0	4	9	00	2			
3		.	5	*	7	0			
5		1	A	50					
-J			Z	*1					

				D 49	
				0	
P	44724231				
-	50231006				
4	.83*80				
5	15200				
-J	D*1				
	-1520				

P	59241
-	50006
5	. *85
5	2200
-J	*1
	520

P	7614241
-	0411508
7	53*80
0	.5500
-J	4A*1
	D560

P	8716272
-	55310*2
8	53903
5	.50*0
-J	3D15
	-390

P	1916282
-	0061002
1	023*95
0	.5100
0	3A*1
-J	D60
	-10

P	1162
---	------

-	18	16
1	00	35
1	.	50
0	4A	
-J	D	