

东风平板运输车挖掘机运输车勾机运输车

产品名称	东风平板运输车挖掘机运输车勾机运输车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司专用车生产改装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
联系电话	15172767119

产品详情

工程车辆挖机运输车成为大家致富的好门路，为什么这样说呢？因为挖机运输车又称为工程机械车专门为工机械设备的转场运输。

它具有灵活方便、自主上下（各履带式工程设备可自行上下平台，无需其他任何起吊设备及辅助工具）、升降自如（跳板采用内隙自调液压增力式装置，可自行升降）的特点。首次采用串联式平衡悬挂，运输道路无论平整、凹凸，悬挂系统都能均衡受力，从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。安装防滑条，保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。东风多功能平板运输车省时、省钱、方便、快捷，是名副其实的“转场大王”

。尺寸主要解决现有的多功能货物运输车装卸大型工程机械和油田设备时困难、装卸长条型金属件产生噪音及易碰坏油管、抽油杆两端的螺纹的问题。具有功能多样、装卸货物方便、利用率高及安全可靠的特点。其品种有

（东风金霸平板运输车，东风多利卡平板运输车

，东风145平板运输车，东风153

平板运输车，东风前四后四平板运输车，东风前四后八平板运输车和解放，福田，江淮等各种规格平板运输车，另外还有半挂平板运输车）。

所装货物在3吨到30

吨，适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途

运输。 尊敬的各位老板：您好！ 我公司坚持“质量第一，用户至上”

的质量方针，以“质量拓展市场，向管理要效益”

。把用户的满意作为我们最高的追求，这是湖北程力专用汽车有限公司在激烈的市场竞争中持续保持市场份额的关键所在。 我公司秉承其“用户为中心，服务于大众”

的经营理念，在对待产品质量售后服务的问题上，以积极、认真、负责、忠诚的态度与用户建立起了一种永恒、真挚的伙伴关系，以优良的

服务树立了良好的企业形象。 质量方针：

创优秀服务企业；造用户满意产品；树国内知名

品牌。 质量目标：贯彻GB/T9001-2000

标准，建立保持并持续改进质量管理体系；

整车一次交检合格率 92%，三年内每年递增1%以上；整车出厂合格率100%

；顾客满意度 90%，三年内每年递增1%以上。 质量承诺： 公司对产品100%

负责；服务让顾客100%满意。

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

销售经理：刘经理

销售电话：15172767119 联系QQ：120424642

挖机运输车的保养： 1

、挖机运输车新机起动之前，必须对增压器和增压器机油滤清器注满清洁机油，以保证柴油机一起动，增压器轴承即能得到润滑。汽车行驶8000~10000km

后，须更换增压器机油滤清器滤芯。 2、挖机运输车每工作500h或是30000km

后，应检查增压器转子轴上的间隙，并清除压气机涡轮壳及转子叶片上的灰尘和积炭。此时要把涡轮增压器从柴油机上拆下来，更换增压器排气管之间的金属垫片。不允许采用机械的方法去除转子部件上的积垢，而要用汽油或其它清洗铝制零件的洗涤液 3

、挖机运输车在柴油机停机前，应在怠速工况下运

转3~5min

，使增压器转速下降、温度降低，并增压器运转声音。如发现异常应停机检查。如增压器转子转动不灵活有卡滞或磨损声，须送有条件的维修站修理。 4

、挖机运输车增压器压气机锁紧螺母不能进行拆卸，否则将破坏增压器转子的动平衡，引起增压器损坏。 5

、挖机运输车不要使任何已拆下的涡轮增压器的旋转零件损坏或受力变形，否则会影响平板运输车涡轮的平衡。同样也不能损坏任何橡胶密封件。

东风多功能平板运输车是新一代超低型多功

能转场运输车。

适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。它具有灵活方便、自主上下（各履带式工程设备可自行上下平台，无需其他任何起吊设备及辅助工具）、升降自如（跳板采用内隙自调液压增力式装置，可自行升降）的特点。首次采用串联式平衡悬挂，运输道路无论平整、凹凸，悬挂系统都能均衡受力，从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。安装防滑条，保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。东风多功能平板运输车省时、省钱、方便、快捷，是名副

其实的“转场大王”

。尺寸主要解决现有的多功能货物运输车装卸大型工程机械和油田设备时困难、装卸长条型金属件产生噪音及易碰坏油管、抽油杆两端的螺纹的问题。具有功能多样、装卸货物方便、利用率高及安全可靠的特点。

东风多利卡平板运输车又称为工程机械运输车

，主要运输6吨至40

吨挖掘机，履带式工程机械。适用于山区和矿区还有建筑工地小区等，具有整车操作方便运输快捷等特点。解放平板运输车使用框架机构制作，带副梁，横梁采用8MM

厚的方管制作，间距在400MM

，受力均匀，离轮胎距离大，无擦胎现象。带爬梯600MM

宽的双爬梯，带双弹簧，自动弹回，简单方面。在车子尾部有两个支腿，可折叠式，在挖机上去时，把支腿放下，有4

点受力车头就不会翘起。安全方面。在

爬梯和工作台面上都带有16的螺旋钢金，大小挖机都可以使用。

以上都是我公司的热销产品，如果

对我们的产品感兴趣请拨打我们的24小时购车热线：15172767119 有专业的人士24

小时为您服务平板运

输车又称挖机运输车，专业运输车挖掘机

，大型不可卸的物品 解放平板运输车，无锡柴，140马力，4800（5000）mm轴距，8.25-16/20

轮胎，可载重10-15吨的挖掘机。

东风多利卡平板运输车，朝阳柴（玉柴），140马力，4700mm轴距，8.25-16/20

轮胎，可载重10-13吨挖掘机。 程力专用汽车有限公司建厂以来，

凭借优良的品质、优惠的价格，

赢得全国各地乃至国外客户的一致赞誉.想进一步了解平板运输车，挖掘机运输车价格等信息

湖北程力专用汽车有限公司

湖北程力集团成立于2004

年是一家以汽车、教育、投资为主体的集团公司，湖北程力专用汽车有限公司是程力集团重要组成部分，是程力集团汽车板块主要支柱企业。

湖北程力专用汽车有限公司占地500亩，拥有全国各地员工3500

余人，产销各类专用车10000余台，产值10亿元，外贸出口1500万元，上缴国家税收2000万元。

湖北程力专用汽车有限公司，国家发改委定点生产各类专用汽车的湖北专用汽车厂家，大型专用汽车制造厂。国内知名

园林绿化、石油化工、市政环卫

、压力容器专用汽车制造商。注册商标“程力威”牌“CLW”

。湖北程力专用汽车有限公司东风、解放公司的重要合作伙伴，主要从事各类专用汽车的生产制造业务，同时也销售各大型厂家的整车及配件。

湖北程力专用汽车有限公司拥有自行出口权，产品占据大量国外市场，其主导品种有扫路车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、自卸车、厢式货车、半挂车、清障车、随车吊、高空作业车、教练车、散装水泥车、化工

车、消防车、汽车配件、水泥搅拌车、牵引车

等八大系列100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

销售经理：刘经理

销售电话：15172767119 联系QQ：120424642

传真：0722-3825325 邮箱地址：15172767119@163.com

企业网址：<http://www.zyqccc.com>

企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园