

22UF400V贴片高压电容 东莞市金宝利电子有限公司

产品名称	22UF400V贴片高压电容 东莞市金宝利电子有限公司
公司名称	东莞市金宝利电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇128工业区
联系电话	0769-82011135

产品详情

[贴片高压电容 www.jbldz.com](http://www.jbldz.com)

0805 X7R 100V、250V、500V 系列

0805 NPO 100V、250V、500V 系列

1206 X7R 100V、250V、500V、1KV、2KV 系列

1206 NPO 250V、500V、1KV、2KV 系列

1808 X7R 1KV、2KV、3KV 系列

1808 NPO 2KV、3KV 系列

1812 X7R 100V、250V、500V、1KV、2KV 系列

1812 NPO 330 1KV

1210 X7R 250V、500V、1KV 系列

1210 NPO 250V、500V、1KV 系列

2220 X7R 100V、250V、500V、1KV、2KV 系列

2225 X7R 100V、250V、500V、1KV、2KV 系列

LED灯常用高压贴片和大容量贴片电容规格

可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)

规格主要有:

102/1KV 1206封装

222/1KV 1206封装

472/1KV 1206封装

103/1KV 1206封装

2.2u/100V 1812封装

473/250V 1206封装

473/630V 1206封装

10u/16V 1206封装

10u/25V 1210封装

22u/10V 1206封装

22U/16V 1210封装以上都为X7R或X5R材质，容量精度为10%

LED阻容降压用高压陶瓷贴片电容-（代替插件CBB）

250V 224 1812封装

250V 334 1812封装

250V 474 1812封装

250V 684 1812封装

250V 105 1812封装

500V 224 1812封装

400V 474 1812封装

400V 105 2220封装

以上都为X7R材质，耐125度高温

无极灯高压高频贴片电容

高频无极灯专用(代替CBB)

规格主要有:

1KV NP0 101 221 331 471 102。

100P 3KV NP0 1808/1812封装

220P 3KV NP0 1808或1812封装- 误差1.0~8.2uH $\pm 20\%M$ 10~1000uH $\pm 10\%K$

820P 2KV NP0 1812封装

102 2KV NP0 1812封装

100P 1KV NP0 1206封装

220P 1KV NP0 1206封装

470P 1KV NP0 1206封装

102 1KV NP0 1206封装

0.47u 100V X7R 1206封装

0.68u 100V X7R 1206封装

节能灯高压贴片电容

代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积(节能灯专用)

规格主要有:

223/100V 1206封装

102/1KV 1206封装

152/1KV 1206封装

332/1KV 1206封装

222/1KV 1206封装

250V/473 1206封装

400V/104 1210封装

HID灯 常用高压贴片电容和大容量贴片电容规格如下 :

1KV 100p 1206封装

1KV 221 1206封装

1KV 102 1206封装

1KV 222 1206封装

1KV 472 1206封装

1KV 103 1206封装

630V 104 1812封装

10U/25V 1210封装

10U/50V 1210封装

以上都为陶瓷X7R材质，耐温-55-125度。

损耗（DF）小于2.5%

可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积

更多规格欢迎查询和索样~

[轻触开关](http://www.82011159.com) www.82011159.com