公园全塑型塑胶跑道施工厂家

产品名称	公园全塑型塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

混合型塑胶跑道是一种跑道材料,采用混合结构,面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,母体是全PU 掺合部分橡胶颗粒。

混合型塑胶跑道材料采用混合结构,面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单,符合国际赛事标准,标准厚度13mm。【适用范围】

混合型塑胶跑道主要用于竞技比赛场地,是田径运动比赛训练的优选。

【混合型塑胶跑道性能】

- 1、适度的弹力,减少体力消耗,避免运动损伤;
- 2、平整美观,颜色柔和,满足各项赛事需求;
- 3、压制水分上升,防止起泡,剥离;
- 4、持久耐磨,可满足高频率使用:
- 5、维护方便,节约管理成本。

混合型塑胶跑道特性:全天候使用,任何季节及温差,均能维持高水准的品质,雨后可立即使用,增加利用时间,提高场地使用率。

弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩。

耐冲击:适度吸收脚部冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜。

耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性:耐磨耗性小于2.5%,满足各级学校长时间,高使用频率的需要。

耐压缩性:不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力:在受力大使用频繁的百米起跑点,也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,表面不会受损。

平坦性: 塑胶跑道施工时使用自流平材料,表面平坦,能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性:特殊施工处理,粘接力强,可压制水份上升,无起泡、剥离等现象。

安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济:维护方便、节省管理费用。

色彩:专用高弹性EPDM和PU颗粒,表面颜色柔和,颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,美观耐久,并可采用多色彩搭配。