

威海坚固可靠的硬质快速门快速卷帘门供应

产品名称	威海坚固可靠的硬质快速门快速卷帘门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

沃太硬质快速门坚固耐用，考虑到功率、安全性和耐用性，非常适合安全性和性能优先的应用。该门由双壁铝制成，可承受高达100磅/平方英尺*的压力。

硬质快速门还具有一个的螺旋形钢制头板，有助于防止金属帘接触并提供平稳的操作。窗帘监控装置确保门具有冗余系统来监控门的位置。

带可选视觉面板。

主要产品功能

开口：外部/内部（安装在内部）

*大高度：6.4m

*大宽度：8m

*大打开速度：*高2.5m/秒

*大关闭速度：高达每秒0.5m

风荷载*：高达100psf

幕墙材料：双层铝合金

操作：直接驱动电机和变速箱系统，具有现场可更换的通用操作和门挡安全装置

控制面板：变频驱动NEMA 4X cULuslisted；车载自我诊断和维修提醒；内置挂锁保险丝断路器

障碍物安全检测：红外传感器安装在距地板40cm的门框架上

倒车安全边缘：无线倒车边缘

即插即用接线

*风荷载是在5m门宽处测试的极限压力。经第三方测试确认。

***高+50/-50 psf，带可选透明视窗

设计特点

高性能设计

无弹簧设计，超过100万次循环，维护中断*小

重力驱动系统与变频驱动相结合，消除了车门启动/停止时的突然震动

直接安装的齿轮传动将磨损降至*低

耐用结构

双层铝合金百叶门帘，坚固且保温

钢制顶板采用高强度、耐用的滚轮，防止金属帘接触，并提供平稳的操作

安装程序友好

完全组装的窗帘到达时预先包裹在顶板和桁架中，准备安装

完全铰接的导轨，便于接近和维护

预接线电机连接和即插即用附件减少了对持证电工的需求

以安全为中心

正在申请专利的集成窗帘监控装置确保门具有冗余系统来监控门的位置

安全光幕可*大限度地减少与门口物体的接触

监控无线倒车边缘

应用

停车场

制造业

汽车经销商