

# 水处理阻垢分散剂缓蚀剂聚丙烯酸钠PAAS

产品名称	水处理阻垢分散剂缓蚀剂聚丙烯酸钠PAAS
公司名称	河北蓝清水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北石家庄新华区友谊北大街368号中远大厦1016
联系电话	86-031187725676/18233101818 18233101818

## 产品详情

HB-900B 聚丙烯酸钠 (PAAS)

项 目	指 标	
外 观	无色或黄色液体	
固体含量 %	30.0	
游离单体（以CH <sub>2</sub> =CH-COOH计） %	0.5	
密度（20 ） g/cm <sup>3</sup>	1.15	
PH(原液)	6 ~ 8	

注：本厂同时提供固含为40%、45%的聚丙烯酸钠。

#### 应用范围与使用方法

PAAS适用于电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。具体配方及用量应根据现场水质及设备材质情况由试验确定。PAAS单独使用，一般使用浓度为2~15mg/L。PAAS在其它行业做分散剂使用时，根据试验确定用量。

#### 包装与储存

PAAS用塑料桶包装，每桶25kg或200kg。贮于室内阴凉处，贮存期

为十个月。

别名：2-丙烯酸钠均聚物、S聚丙烯酸钠

CAS No. 9003-04-7

结构式

产品性能

PAAS无毒，易溶于水，可在碱性和中浓缩倍数条件下运行而不结垢。PAAS能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；PAAS是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。

质量指标 符合GB /T 2838-1997