

# 东风后双桥平板车20吨挖机勾机运输车

产品名称	东风后双桥平板车20吨挖机勾机运输车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司专用车生产改装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
联系电话	15172767119

## 产品详情

我公司严把质量关。在质量管理方面，一是以“创优质服务，造用户满意产品、树国内知名品牌”为企业质量方针。建立了厂部、处室（车间）、班级三级质量管理体系，并层层落实了质量责任制；二是公司对主要总成和安全部件实行竞标采购，严格把关，并要求外协件厂方必须是取得了ISO9000认证和有产品质量保障的企业，公司通过对外协件厂产品校准、技术条件、生产许可证等评审后方可签订长期供应合同，对在一年内出现两次质量缺陷的外协件厂取消配套资格；三是加强生产工序各环节的质量控制，各工序操作施行严格的文件化作业指导书制度，并按指导书严格进行检验。

解放J6前四后八挖机平板车挖机拖板车大型挖机运输车 J6拖车钩机运输车底盘配置：采用2011款J6全浮高顶驾驶室(2490、液晶仪表、电动玻璃升降、电动后视镜、收音机+MP3)，锡柴奥威330马力发动机、陕齿12档变速箱、457（13吨）双后桥、11.00-20钢丝胎、带空调.解放J6大挖掘机运输车前四后八挖掘机拖板车挖掘机拖车挖掘机平板车上装配置：底板采用8mm厚花纹板，10mm\*10mm标准方钢，宽度2.5米。可根据用户需要，加装液压伸缩装置，伸出达到3米宽，缩回仍是标准宽度2.5米。有效承载质量可达到40吨。整车长度达到11米98，后面平板部分达到9米6长，上户吨位为18吨。

由于西南地区客户对大型挖机运输车的需求，2012款解放J6[挖机运输车](#)已经到货，现接受广大客户订单！

下面将

[湖北程力专用汽车有限公司平板车生产作业的一些用料和技术参数为广大客户做一个解析，为广大客户选购挖机平板车做个参考。](#)

[1.选材用料，我公司采用的均为武钢国标方管铺设平板车横梁，尺寸为10\\*10\\*6,12\\*12\\*8](#)

[2.花纹板的选择，5MM花纹板为单桥车标配，8MM花纹板是双桥车标配。](#)

### 我公司生产的[挖机平板车](#)

自从2010年上市至今

，一直受到广大消费者的青睐，累计销

量已经达到3000台，涵盖[东风劲卡挖机平板车](#)[东风多利卡挖机平板车](#)[东风145挖机平板车](#)

[东风153挖机平板车](#)[东风后双桥挖机平板车](#)

[东风大力神挖机平板车](#)[解放挖机平板车](#)[解放J5挖机平板车](#)

[解放后双桥挖机平板车](#)[解放J6挖机平板车](#)[江淮挖机平板车](#)[欧曼挖机平板车](#)[楚风四桥挖机平板车等。](#)

您还在使用私改小平板车吗？那您就OUT

了，私改小平板车无手续，无保险，改变车体结构，重心不稳定，再加上私改没有一定的技术标准，很容易出事故，交警，路政，见一次罚款一次，实在是不划算啊！

大家响应起我公司的号召，拒绝黑车，拥护大品牌！详情咨询[13872885005](tel:13872885005)

以下展示图片为：[楚风玉柴220马力-260马力后双桥挖机平板车发车图](#)

我厂独家生产楚风前四后八平板运输车

重型平板

运输车价格厂家。

东风原厂配件，质量三包。厂家直销

，价格最优。厂家直销电话：

[15172767119](tel:15172767119)[此车用于重型装载机、重型钻机、重型压路机、重型收割机、重型挖掘机等的运输。车厢底板两边可用活动板加宽至3米，我厂是随州市唯一生产厂家。购重型平板运输车,请选厂家直销,质量服务有保证,全国最低价,专业制造,值得信任,您还可以自带底盘来我厂改装。此车的最大特点是能将重型挖机等工程机械运到牵引车所不能到的地方，比如转弯半径比较小的山路及城市巷道。](#)

### 前四后八平板运输车主要技术参数

整车技术参数： 产品名称 HQG5311TPB平板运输车 总质量 Kg  
31000 额定载质量 Kg 19015 整备质量 Kg 11790  
外形尺寸(长×宽×高) mm 11750×2495×3460 货厢尺寸(长×宽×高)  
mm 接近角/离去角 ° 32/23,32/26,32/21 前悬/后悬  
mm 1160/1990 产品识别代号 LCF××××××××× 最高车速  
Km/h 90 底盘技术参数： 底盘名称(类别) 楚风牌载货汽车底盘  
(二类) 底盘型号 HQG1311GD3 底盘生产企业 本公司  
底盘外形尺寸(长×宽×高) mm 11750×2480×3460 轴数 4  
轴距 mm 1500+5800+1300 轮胎数 12 轮胎规格  
10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20 钢板弹簧片数 9/9/10 前轮距 mm 1950/1950  
后轮距 mm 1860/1860 燃料种类柴油 排放依据标准

GB17691-2005国III,GB3847-2005 转向形式方向盘 发动机型号发动机生产企业排量(ml)

功率(kw) ISLe310 30 YC6A260-30 东风康明斯发动机有限公司

广西玉柴机器股份有限公司 4260 103 配置：高顶双卧豪华驾驶室，

法士特8档变速箱，5吨双前桥，10吨双后桥，300mm(8+6)双大梁，153钢板，10.00-20轮胎。可根据用户需要选装淮柴发动机。可根据用户需要选装平顶或半高顶驾驶室，可根据用户需要选装9档法士特变速箱，300(8+8)双大梁，5.5吨前桥，13吨457双后桥，加厚钢圈，钢板，钢丝胎品牌自选，车辆宽度可加宽。

我公司生产的品种有东风平板运输车，东风多利卡平板运输车，东风145平板运输车，东风后八轮平板运输车，解放单桥平板运输车、解放小三轴平板运输车、解放前双后单平板运输车、解放后双桥平板运输车、楚风145平板运输车，楚风153平板运输车，楚风小三轴平板运输车，楚风后八轮平板运输车，楚风前四后八平板运输车等各种规格平板运输车，另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到40吨，适用于60挖掘机、70挖机、80钩机、120挖掘机、150钩机、200挖机、320挖掘机等工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输。

服务宗旨：诚信、关怀、让顾客100%的满意。

服务方针：“三全”服务：为用户提供“全过程、全天候、全身心”的服务。

“三零”目标：实现“管理零缺陷、服务零差错、市场零距离”的工作目标。

“三易”效果：达到服务用户“易购、易行、易得”的效果。

服务承诺：1、销售服务中心实行全天候值班制度，为用户服务。

2、用户的来人、来函、来电在24小时内得到及时处理和反馈。

3、用户的质量保修及紧急调件在24小时内得到落实。

诚实做人，诚信做事是我们的准则，您的满意，是我们永恒的追求。

楚风前四后八平板运输车 主要技术参数

产品名称：	楚风前四后八平板运输车	外型尺寸：	11750 × 2495 × 3460,3110(mm)
底盘型号：	HQG1311GD3楚风牌二类载货汽车底盘	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	31000(Kg)	接近/离去角：	32/14(°)
额定质量：	19015(Kg)	前悬后悬：	1160/1990(mm)
整备质量：	11790(Kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
ISLe310 30 YC6A260-30	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	3900 7255	228 191
排放标准：	GB17691-2005国 III, GB3847-2005		
轴数：	4	前轮距：	1950/1950/1860/1860(mm)
轴距：	1500+5800+1300	后轮距：	1860/1860(mm)
轮胎数：	12	轮胎规格：	10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20

燃料种类：	柴油	弹簧片数：	9/9/10
轴荷：	6150/6900/17950	驾驶室乘人数：	3
整车备注：	随底盘选装驾驶室		
多方位图：			
专用性能：	我公司专业生产东风金霸平板运输车，东风多利卡平板运输车，东风145平板运输车，东风153平板运输车，东风前四后四平板运输车，东风前四后八平板运输车和解放，福田，江淮等各种规格平板运输车，另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到30吨，适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输，欢迎广大用户来电咨询订购。		
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!			

- 平板拖车性能
- 1、双簧缓冲式牵引机构，在车辆起步或急刹车有缓冲作避免货物受损
  - 2、转向机构为上海工机回转总成(挖掘机钩臂回转总成)十年不用担心损坏.
  - 3、牵引笼关上下可调节固定,不同吨位的牵引头或叉车牵引时只需简单调节即可
  - 4、悬浮式车架，同传统硬连接(焊接)相比,减少车体长期应力损伤,使用寿命更长.
  - 5、轮轴自动摆动调节式,凸凹地面保证板面水平且轮胎受力均衡。
  - 6、前后轮组可选配弹簧钢片减震器,减少颠簸对货物的损伤
  - 7、采用国内工程车辆都比较认可的品牌工程实心轮胎,弹性高,耐磨,
  - 8、180度回转架，最小转弯半径(180度原地转弯) 9、配置万向联接器,操作特灵活. 购车步骤：
- 第一步：购车洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
  - 第二步：签订合同：

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。 · 第三步：安排生产：我公司根据合同要求，安排车间生产。 · 第四步：交付车辆：车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。 交付方式：客户可自提车辆，也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询！ 湖北程力专用汽车有限公司

凡购本公司专用车，实行三包期一年或行驶30000公里，售后服务24-48到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。

#### 专用汽车 售后服务说明

- 1、凡在我公司购买专用车的用户都可享受终身售后服务，新车一年内对专用车免费维修保养，超过一年只收取配件成本费用.如需技术人员上门服务，到达时间不超过48小时.
- 2、我们承诺：对产品100%负责,对服务100%真诚、贴心、到位.让您买着放心,用着舒心.

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

销售经理：刘经理

销售电话：15172767119 联系QQ：120424642

传真：0722-3825325 邮箱地址：[15172767119@163.com](mailto:15172767119@163.com)

企业网址：<http://www.zyqccc.com>

企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园