

## JPX265型音频总配线柜/架（MDF-3400L回线/对配线机柜）

产品名称	JPX265型音频总配线柜/架（MDF-3400L回线/对配线机柜）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

### PTTP普天泰平 MDF卡接式总配线架（音频/电话）

JPX265型高密度卡接式总配线架，宽带配线模块。目前ADSL的接入应用，用户发展呈现出跳跃式的增长速度，增开ADSL业务时，很多机房内空间及线路资源紧张，矛盾十分突出，从而对ADSL接入进行改进。

产品介绍：

JPX265型卡接式总配线架，JPX265型音频配线柜，FA8-131型保安接线排（100回线直列模块），ST0-137型测试排

JPX265型卡接式配线架高密度、超小型的外形设计，可以充分利用有限空间；  
不仅适用于旧机房改造，而且适用于空间有限的接入网机房；  
不对称走线槽设计，跳线槽可轻松容纳两对导线，方便改造割接；

双卡口表面镀金接线端子，防护及导电性能优良；

独立设计的接线板，可以方便地进行容量配置以及灵活更换；

全正面操作：内外线、跳线、保安单元插拔皆为正面操作，复接时不需中断任何话路，

施工、维护方便；

标识清晰：进出线序号完整，正面标识至每一回线；

内嵌式接线端子，避免操作人员与之直接接触，确保人身安全；

一体化保安单元，告警到每一回线；具有每 10 回线告警指示，可实现四级告警显示，

便于快速查障；

具有远程集中监测和集中告警接口，可实现机房无人值守；

可与其它 MDF 产品实现工具、安装的良好兼容性和安装灵活性，便于机房的统一管理

和维护；

选配简单易装的 XDSL 分离器单元可成倍增加宽带配线容量，更经济地实现宽带增值业

务的开通。

#### JPX265型卡接式音频总配线架

- 1.卡接式,结构紧凑，体积小，容量大。2.每一外线用户线为1个分线钩，层次清楚，走线整齐。

产品介绍：

产品特点：

- 由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装而成。

- 正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。

- 上下双卡端子，卡接跳线，操作十分灵活简便。

### 订货指南：

型号	外形尺寸 (高 × 宽 × 深)mm	容量 直列数(保安接线模块)	备注 横列数 (测试接线模块)
JPX265型总配线架	2600 × (N × 250) × 860	100回线/模块 1100回线(11模块)/列	128回线/模块 1408回线(11模块)/列
	2200 × (N × 250) × 860	100回线/模块 900回线(9模块)/列	128回线/模块 1152回线(9模块)/列
	2000 × (N × 250) × 860	100回线/模块 800回线(8模块)/列	128回线/模块 1024回线(8模块)/列
	2600 × (N × 250) × 860	单面架。	
		拼架结构，拼架宽度为：N × 250，N为直列和横列组合安装列数之和	

随着社会的发展，人们越来越追求智能化事物。常见的智能化事物有智能型住宅、家庭网络和智能型小区，建筑师在建造智能化住宅或者小区的时候会根据实际情况去打造不同的弱电系统。如果没有弱电系统的话，就很难实现建筑的智能化。一般来说，建筑师会在酒店打造集自动救火、[视频监控](#)和中央空调控制于一体的弱电系统，会在智能小区打造集车库管理和门禁系统与一体的弱电系统。弱电系统在建成后需要进行维保，如果不定期进行弱电系统维保的话，会缩短弱电系统的使用期限，会提高弱电系统出故障的频率。所以，我们一定不要忽视对弱电系统的维保。下面，小编将要带大家来了解一下弱电系统维保的工作重点有哪些。

## 1、 确保弱电系统运行的稳定性

### [弱电系统](#)

维保的大工作重点是确保弱电系统运行的稳定性，弱电系统如果运行的不稳定的话，会给使用者造成一定的困扰。所以大家如果想要保证弱电系统能够运行稳定的话，就一定要定期对弱电系统进行维修和保护。

## 2、 维护弱电系统的运行环境

### [弱电系统](#)

维保的第二大工作重点是维护弱电系统的运行环境，只有当弱电系统的运行环境不存在任何问题的时候，才能让弱电系统能够正常运行起来。弱电系统的运行环境很复杂，维护起来有一定的难度。相对于大工作重点来说，第二大工作重点实施起来耗费的时间更长，耗费的资金更多。