

# 青蛙养殖专用EM菌种

产品名称	青蛙养殖专用EM菌种
公司名称	郑州农富康生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区花园路159号
联系电话	132-53421132 13253421132

## 产品详情

### EM生态菌在青蛙的普及应用

#### 1、EM养青蛙基本方法

(1) 青蛙塘预处理：排干水后，向干塘内散布EM玻卡西，每亩约30公斤左右。1~2周后再放入水。

(2) 水面处理：放养前3-10天，用100倍EM菌稀释液泼洒水面，每亩水面约需EM原液2~4公斤（视青蛙塘深浅而定）。以后可视情况每月泼洒一次（用量可适当减少）。

#### 饲料中添加EM菌

(3) 饲料的处理：可用EM菌稀释液对饲料进行发酵（操作方法可参考EM玻卡西的制作），将发酵好的饲料按1~2%的比例均匀掺和入青蛙饲料中投喂。也可用100倍左右浓度的EM菌稀释液喷洒饵料，以喷湿为度，马上投喂。或者用500稀释液均匀拌和饲料后投喂。

(4) 粪便的处理：要投入青蛙池的粪便必须先用EM菌处理，EM菌与粪便的比例约为1:50~150，混匀后厌氧发酵7天后投喂。

使用EM菌的效果：清除腐败，净化水质，降低死亡率，提高成活率，改善肉质，增加产量。

#### 三、大型湖泊、水库的网箱养青蛙

有两种方法：一是用EM菌发酵饲料后喂青蛙，二是用海绵等有腔隙的材料在EM菌及红糖的10倍稀释液中浸泡24小时后，悬挂于网箱中，通过青蛙的游动使EM菌不断地扩散。悬挂物每星期更换一次。可以使

网箱及周围的水体环境改善。

在远洋渔业，在保存用的海水中以3000~4000:1的比例加入EM菌液，然后冷却至0℃以下保存，可延长保鲜时间（冷却保存）。

## 2、青蛙

### （1）使用方法：

- 1.饲料中添加EM菌，每公斤饲料用EM-1号原液约3毫升。先将EM菌原液稀释后均匀拌入饲料。
- 2.池中泼洒EM菌稀释液，使池水含EM菌的浓度为10mg/L。每次换水时泼洒。
- 3.饲料加工处用EM菌 0.1%稀释液喷洒，可有效消除臭味，改善环境。

### （2）效果：

- 1.减轻饲料腥味。
- 2.增加青蛙吃食量。
- 3.延长池水换水间隔。
- 4.加快池中红虫繁殖。
- 5.消除池中臭味（换水时）。
- 6.提高青蛙增重率。
- 7.增加产卵量，延长产卵时间。
- 8换水方法：

前期：8天换水一半并吸污。

后期：6天换水一半并吸污。

- 9 饵料中添加EM菌：

饵料中以0.2%的比例拌入EM菌液（先用水稀释后拌入）。

### （3）效果

- 1.提高增重率。
- 2.提高成活率。
- 3.改善水质（降低NH<sub>4</sub>-N、NO<sub>3</sub>-N）。

### 3、青蛙类加工厂残渣的利用

(1) 做成玻卡西：将青蛙类加工过程中产生的残渣进行粉碎，制成糊状，与米糠及EM菌混合后，经一周加温发酵，即成为含有青蛙粉的、富有营养的EM玻卡西。可将其拌入饲料混合后喂畜禽。

#### (2) 制成液肥

一些青蛙的肠线中含有有害的镉及砷，过去对如何处理颇伤脑筋，用EM菌可减少这些有害物质的含量。

将取出的肠线与EM菌液及糖蜜混合后密闭放置发酵一段时间后，肠线化掉全成液体。然后将它的以1:3比例，再与肠线混合，再次密闭发酵。经如此处理后，镉及砷成份会显著减少。此液体可作为液体肥料用于农业。

郑重承诺：购买农富康产品，公司免费提供24小时技术支持，保证使用效果；免费赠送技术光盘和资料书（详情访问农富康生态养殖技术网：[www.em125.com](http://www.em125.com)）订货电话：13253421132；QQ：2276411427  
淘宝：<http://ribao.taobao.com>