## 900M-T-2C烙铁头

产品名称	900M-T-2C烙铁头
公司名称	佛山市皓晟科技
价格	6.00/一支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道北9号翠湖新 村第四座首层
联系电话	86-075785285286 18664295475

## 产品详情

1,900M-T-2C烙铁头产品特点

A 工艺特点

1循环寿命长,可达13-15个循环(MET-al Turn Over),[循环含义为每升镀液将全

部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环最少可沉积镀层900dm

- 2·μm]; 2.最高镀速可达20μm/hr,镀层孔隙率低,15μm无孔隙;
- 3. 镀态硬度高, Hv在700以上, 一般情况下可省略热处理即有很高的耐磨性;
- 4. 极强的可焊性,是目前市场上可焊性最好的镀层; 5. 在碱性介质中具有十分优秀的防腐蚀效果;
- 6.深镀能力、均镀能力强,完全达到"仿型效果";
- 7. 优秀的结合品质与高硬度的表面使低磷镀层耐磨性极好;

从而使整个烙铁头寿命长,耐腐蚀性极强,抗氧化性高。

## B,焊接特点

900M-T-2C烙铁头 用烙铁头前端斜面部份进行焊接,适合需要多锡量之焊接。

应用范围:C型烙铁头应用范围与D型烙铁头相似,例如焊接面积大,粗端子,焊垫大的情况适用。

2C, 3C 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。

2,900M-T-2C烙铁头参数

## <u>白光900M-T-2C无铅烙铁头产品参数</u>

产品名称	900M-T-2C <u>白光烙铁头</u>
型号	900M-T-2C烙铁头
咀型	2C咀,斜咀,马蹄咀型
材质	无氧铜
尺寸	外径6.5mm,咀2.0x17mm
颜色	银白
包装	单支包装/十支装,可作调整
产地	深圳

我公司产品:工艺控制,严格科学,产品质量,高标准保证,瑕疵产品一律免费退换。服务快捷,珠三角当日到货,国内当日发货。

我公司同类提供,<u>快克烙铁头,威乐烙铁头</u>,<u>高千穗烙铁头</u>,<u>黄花烙铁头</u>,<u>外热式烙铁头</u>,<u>OK烙铁头</u>。并提供非标,异型烙铁头设计加工!