

东风140小型搅拌车

产品名称	东风140小型搅拌车
公司名称	湖北随州程力专用汽车有限公司
价格	8888.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园369号
联系电话	86-07223801146 13597830018

产品详情

24小时售车热线：13997865251

混凝土搅拌运输车专用功能说明：

我公司专业生产制造东风140、东风145、东风153、东风天锦、东风大力神、东风天龙、解放双桥、斯太尔黄河少帅、斯太尔金王子、斯太尔王、斯太尔豪运、斯太尔豪沃、陕汽德龙、欧曼、红岩、北方奔驰等工程专用混凝土搅拌运输车。

我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方、14立方等规格，可满足不同客户需求，底盘选用国内外知名品牌，油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌，确保整车的性能稳定，安全可靠。

混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统（驱动装置）、液压驱动系统、加水系统、装（进）料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。

搅拌筒：搅拌筒是混凝土运输车的主要部件，主要由筒体、密封管、叶片及拌叶组成。漏斗状的密封管能确保顺利进料，曲面状的叶片有助于低坍落度混凝土的出料性能，在叶片上有孔眼，能减少混凝土在其上的粘附，有利于提高预拌混凝土的质量。整个搅拌筒体安装在支架上方，前部有两个托轮支撑，搅拌筒体上设有人孔，便于维修。

犁形搅拌角：选用16mm钢板，优质耐磨，寿命长。进/出料速度快，搅拌匀，质好，出净率高，不积料，各项指标有与同类产品。主要原件采用进口件，性能佳，质量优良。

传动系统：该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源，由发动机后端的取力器取力，将动力万向联轴器传递到变量柱塞液压泵，液压泵的高压油驱动定量柱塞马达，液压马达将动力传递到减速器上并驱动搅拌筒作正向或反向旋转，实现进料搅动、搅拌和出料，减速器的输出法兰可在+6°的范围内

偏转，能补偿搅拌筒轴线的移位，保证搅拌筒的驱动不受汽车行驶过程中扭曲变形的影响。

液压系统：液压系统主要由液压泵、液压马达、滤油器、油箱、高压油管、低压油管、回油管及滤清器等元件组成。液压泵上设有手动伺服调节手柄，可以调节液压油的流量及流向，从而控制拌筒的转向和转速。搅拌筒的正反转均能无级调速。

搅拌筒的进出料系统：进出料装置有进料斗、上出料溜槽、下出料溜槽、调节手柄等组成。下出料溜槽可在水平方向旋转180°，在垂直方向能调整高低，以适应各种工况，其上还设有锁紧装置，在车辆行驶时能将其固定及锁紧，以保证行驶安全。

操纵系统：是整个搅拌车的控制部件，操纵面板上开有“工字形”槽，是操纵杆的活动空间；并且后半部的槽上开有限位孔，用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速，从而来完成进出料以及搅拌动作。

供水系统：混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。供水系统由储气筒、减压阀、单向阀、手动气开关、水箱及水管等附件组成，用以冲洗搅拌筒内叶片、进料口及出料口料槽，并配有软管及高压水枪以便冲洗车身。

罐体喷漆：罐体表面喷涂两层聚胺脂面漆，采用烤漆工艺，涂层均匀，粘附牢固，光泽更持久。

常规配置：

减速机：德国原装

液压泵：意大利原装或美国原装

液压马达：意大利原装或美国原装

散热器：凯通 搅拌筒转速：0-18

水箱容积L：400 供水方式：气压供水

操纵方式：软轴操纵 卸料槽长度：1800

搅动容积m³：8-12 进料速度m³/min： 2.8

出料速度m³/min： 1.2 剩余率%： 0.5

技术特点：

拌筒的大容积设计，使其具有较大的装料空间和搅拌空间。

较低的重心，使得整车行驶时具有更高的稳定性。

紧凑的闭式液压回路系统，提高了工作效率。

温控开关能保证液压系统的温度始终不高于65 。

副车架采用箱形结构，增加了整车的抗扭性能。

进料斗与摆动出料溜槽均加有耐磨衬板，提高了使用寿命。

搅拌筒的滚圈采用整体锻造而成。

对叶片的形状、布局及其在拌筒内的位置进行了专门的设计。

左、右侧及驾驶室内均装有拌筒操纵手柄，操作轻松灵便。

采用特殊材料制作的搅拌筒壳体及叶片，具有更高的耐磨性。

服务承诺：

凡属本公司改装销售的产品，在正常使用范围内实行一年内或行驶10000公里免费修理，售后服务四十八小时到位处理，终身跟踪服务。

服务宗旨：诚信、关怀、让顾客100%的满意。

服务方针：“三全”服

务：为用户提供“全过程、全天候、全身心”的服务。

“三无”目标：实现“管理零缺陷、服务零差错、市场零距离”的工作目标。

“三易”效果：达到服务用户“易购、易行、易得”的效果。

服务承诺：1、销售服务中心实行全天候值班制度，为用户服务。 2

、用户的来人、来函、来电在24小时内得到及时处理和反馈。

3、用户的质量保修及紧急调件在24小时内得到落实。

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

座机/传真：0722-3825325

销售电话：13997865251（马龙） 联系QQ：366316060

开增值信息 单位全称：湖北程力专用汽车有限公司

开户银行：随州市建行曾都支行 帐号：4200 1813 6620 5000 3420 税

号：4213 0726 4141 823

组织机构代码：78641412-3

企业网址：<http://www.zyqccc.com>

企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园