

# 源立水泵 GDX低噪音空调泵 中央空调专用泵

产品名称	源立水泵 GDX低噪音空调泵 中央空调专用泵
公司名称	惠州市源立机械有限公司（销售部）
价格	222.00/台
规格参数	
公司地址	广东省惠州市潼桥镇潼桥工业区
联系电话	15018885670

## 产品详情

GDX型泵是管道式安装的立式单级单吸清水离心泵。广泛应用于农业给排水、自来水加压、高层建筑消防生活供水以及空调冷暖循环系统

### 输送介质

主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体，介质最高工作温度：80 。

### 性能范围

转速	1450 r/min
流量	3.5-1440 m <sup>3</sup> /h
扬程	4.6-71 m
功率	0.55 ~ 132 KW
最大工作压力	1.6MPa



	6.30	1.74	8.0	1450	0.29	0.55	48	2.0	32	
	7.50	2.08	7.5		0.31		49	2.5		
GDX32-12.5	3.75	1.04	13.0		0.41		33	2.0		
	6.30	1.74	12.5	1450	0.51	0.75	42	2.0	32	
	7.50	2.08	12.0		0.56		44	2.5		
GDX32-20	3.75	1.04	21		0.91		23	2.0		
	6.30	1.74	20	1450	1.07	1.5	32	2.0	32	
	7.50	2.08	19		1.14		35	2.5		
GDX32-20A	3.5	0.97	18		0.78		22	2.0		
	5.9	1.63	17	1450	0.93	1.1	30	2.0	32	
	7.0	1.94	16		0.98		33	2.5		

## 型号意义

GDX 100-50 A B: “GDX”表示低转速低噪音泵，“100”表示泵吸入口径为100mm，“50”表示泵设计点扬程50mm，“A”表示同型号叶轮直径第一次切割，“B”表示同型号叶轮直径第二次切割。