

济南西门子中国代理商CPU供应

产品名称	济南西门子中国代理商CPU供应
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

济南西门子中国代理商CPU供应

DC-UPS，带电容器

SITOP 24 V 电源可用 SITOP UPS500 不间断直流电源 (DC UPS) 进行扩展，可以缓冲数分钟的短时电源故障。在基于 PC 的自动化解决方案中，SITOP UPS500 的高电容双层电容器提供足够的电能来保护运行和应用数据，并以确定方式关闭软件应用程序。使用 SITOP PSU501S 扩展模块（多 3 个），可以增加缓冲时间。

优势

在几分钟的 24 V 缓冲期间，可以备份数据并关闭应用程序。

免维护

即使在较高温度下，使用寿命也较长

环境温度高可达 +60 °C

充电时间短

由于不散发气体，无需通风

免费 SITOP Manager 软件工具，用于对基于 PC 的系统进行简单组态和集成更多信息，请访问：www.siemens.com/sitop-ups/mall免费下载 SITOP Manager：<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760607>

应用

借助于 USB 接口和免费 SITOP Manager，可方便地与 PC 通信。

即使在高温下，电容器也具有极长使用寿命，并且可在高 60 ° C 的环境温度下使用。

带 SITOP UPS500S 的配置：24 V 缓冲，适用于备份过程数据和执行 PC 的受控关机。为减轻 UPS 上的负载，执行器直接从电源装置供电。

设计 SITOP UPS500S

紧凑型 24 V/15 A 基本单元带有集成式 2.5 或 5 kW_s 储能单元

数字量输入/输出和 USB 接口

与多 3 个 UPS501S 扩展模块组合使用（各 5 kW_s）以延长缓冲时间

SITOP UPS501S 扩展模块

额外能量储存 (5 kW_s)

可将多 3 个扩展模块连接到 SITOP UPS500S 以延长缓冲时间

可使用操作方便的插入式系统轻松连接到 SITOP UPS500S

配有平衡和安全电路

功能 SITOP Manager – 用于对具有通信功能的 SITOP 电源进行调试、组态和监视的工具

SITOP Manager 是不使用 TIA Portal 中的 SIMATIC STEP 7 或不使用 SIMATIC PCS 7 的所有用户的软件媒介。它可以管理通信网络中具有通信功能的所有电源，可用来对它们进行调试、在线及离线组态和诊断，并执行操作控制与监视。例如，借助于 SITOP 关闭服务（SITOP Manager 的自主功能），它还可以连续监视并在发生电源故障时具体关闭一台或多台 PC。不间断电源与 USB 接口的连接是通过 SITOP 网关服务（SITOP Manager 的自主功能）实现的。加密通信保证了数据传输安全。

SITOP Manager 可在 SIOS 中免费下载。

SITOP Manager 功能与 SITOP 不间断电源相结合：

MS Windows 7 和 10 的监视、诊断和关断，用于

带有 USB 接口的 SITOP DC UPS 模块

SITOP UPS500S

组态、调试、监视、诊断和关断，用于

SITOP UPS1600 PN / USB

SITOP PSU8600

适用于 SITOP UPS500S 的 SITOP Manager 功能

一体化工程组态、监视、诊断和服务功能可节省时间和运行成本

经由 Web 界面的简便操作简化了自动化项目的处理

高稳定性和高质量避免了设备故障

发生电源故障时关闭特定 PC 可防止数据丢失

由于 SITOP Manager 支持 Microsoft Windows 7 和 10，可在所有常见 PC 上使用

SITOP Manager 可在各种各样的终端设备（如 PC/工业 PC、平板电脑、智能手机等）上运行，用途多样化

根据西门子安全方案执行安全、加密通信（“深度安全”模型）

SITOP Manager UPS1600 offline，包括将离线项目保存到一个项目文件

SITOP Manager PSU8600 Engineering SDS online

6EP1935-5PG01SITOP UPS501S 扩展模块 5 kW 用于 UPS500S（2.5 kW，5 kW）防护等级 IP20 *EX 批准不可用*

列表价（不含税）	显示价格	
您的单价（不含税）	显示价格	
PDF 格式的数据表	下载	
服务和支持 (手册, 认证, 问答...)	下载	
商品编号(市售编号)	6EP1935-5PG01	
产品说明	SITOP UPS501S 扩展模块 5 kW 用于 UPS500S（2.5 kW，5 kW）防护等级 IP20 *EX 批准不可用*	
产品家族	DC-UPS, 带电容器	
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品	

价格数据

价格组 / 总部价格组	DR / 585
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无

交付信息

出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	10 天
净重 (Kg)	0.700 Kg
包装尺寸	15.00 x 16.00 x 10.00
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息

EAN	4025515152408
UPC	未提供
商品代码	85049090
LKZ_FDB/ CatalogID	KT10-PD
产品组	4215
组代码	R315
原产地	奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2008.08.01
产品类别	A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)

分类

版本分类eClass1227-04-07-05eClass627-04-06-90eClass7.1
04-06-90eClass827-04-06-90eClass927-04-07-05eClass9.12
-07-05ETIM7EC000382ETIM8EC000382IDEA44149UNSP
1539-12-10-11

济南西门子中国代理商CPU供应