

内蒙古鄂尔多斯空心砖制砖机/液压空心砖机/空心砌块砖机

产品名称	内蒙古鄂尔多斯空心砖制砖机/液压空心砖机/空心砌块砖机
公司名称	天津市蓟县展丰液压砖机制造厂
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西
联系电话	022-29895333 15222665086

产品详情

一) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站操作台	24.2KW	
2	9米输送机	2.2KW	
3	400双轴卧式搅拌机	15KW	
4	出砖送板机		
5	二次面料机（生产地面砖时选购）		不含
合计		12万	

(二) 主要技术参数：

--	--	--

序号	项目	参数
1	激震力	68KN
2	震动频率	6500次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	95db
5	震动时间	5秒/次
6	外形尺寸	3400*1900*2250
7	整机容量	24.2KW
8	整机重量	5吨
9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1100*570*20 (mm)
11	操作人数	10人
12	用地面积	3000m ²

(三) 适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖 240*115*53 (mm)	32块	20秒/次	5760块
空心砖 390*190*190 (mm)	5块	20秒/次	900块
多孔砖 240*115*90 (mm)	16块	20秒/次	2880块
面包砖 100*200*60 (mm)	18块	20秒/次	3240块
路缘石 1000*150*300 (mm)	1块	40秒/次	90块
工字砖 250*150*60 (mm)	10块	20秒/次	1800块
S砖 225*112.5*60 (mm)	16块	20秒/次	2880块

(四) 设备简单介绍

JF-ZY1500D型设备是通过多年精心研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。曾大批量远销到非洲、东南亚等地的多个国家，在国内市场上更是被广泛使用，深受广大用户的好评与信赖。

该机型的主要特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖和路沿石等，真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。

好处一: 不需要托板, 现做现码垛!

好处二: 自动进板、上料、压制、出板、操作简便，一学就会!

好处三: 节省场地、节省人力、周转迅速! 好处四: 配置简单、维修方便!

好处五: 设计地基--安装试机--成功出砖--**员工【免费】一条龙服务!

杨冬伶：15222665086 QQ：1390047294