文化石钢板

| 产品名称 | 文化石钢板 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 张家港多瑞金属有限公司 |
| 价格 | 8000.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省张家港市金港镇后塍晨港路2号 |
| 联系电话 | 86-051258323359 13701564010 |

产品详情

多瑞彩色钢板是采用特殊辊涂工艺加工生产的高耐候性、高耐蚀性、高冲压性、高自然性彩涂板,它可以通过机械设备进行深加工,可冲孔、折弯、卷曲、压延,可粘接、铆接等,加工后制成理想的结构型材和复合板材,具有很强的适用性和装饰性。它克服了覆膜、转印花纹板易变色老化、分层脱落、不好造型的缺点,具有省时省工、制造成本低、不易褪色、抗老化、防火、防雨等优点。它经济的回收性和再生性,使人们的生活环境时尚美观,绿色环保。

基材标准:(1)镀锌板(2)冷轧板(3)镀铝锌板产品标准:(1)国标GB/-12754-2006生产和检验(2)客户标准定做产品规格:(1)宽度1250mm以内;(2)钢板厚度0.16-1.0,镀铝锌板厚度0.2~1.0mm。板材产品正面是采用了国际先进的技术水平进行处理。其背面涂覆一层背面漆涂层。

面漆涂层采用耐高温和耐候性油墨,面漆透明涂层能优化产品表面视觉效果,并起到保护图案的作用。 面漆涂层也可采用特种性能的涂料,还能使涂层满足各种特殊的要求,

如:抗污自洁性、耐高温性、自熄性、灭菌性、不粘雪性、耐指纹性及自润滑性、抗紫外线等。

使用注意事项 (1)使用中如需冲孔,切边,其所成的裸露截面需采取补图防锈措施,以防腐蚀。

- (2)使用轧制设备进行加工时应避免锐器碰伤、过度冲压、延伸等。
- (3)场内开料、搬运应避免撞击,折叠,相互摩擦以免损伤表面。 经过有关权威部门的检测,我公司产品的各项性能指标均达到国家相关标准。

产品用途 印花钢板不仅具有普通彩涂板的性能和优点,还大大地弥补了普通彩涂板的色彩单调的不足, 具备多种表面效果及色彩,按图案可分为木纹、大理石纹、花岗岩纹,砖纹,仿不锈钢拉丝纹,迷彩等 目前正在研发产品有:羊皮纹、桔皮纹、冰箱花纹、凹凸花纹等。产品适用面很广:

建筑:内外墙体、屋顶、隔断、吊顶、门头、厂房墙板、售货亭、车库、通风管道等。

家具:衣柜、餐桌、椅子、茶几、更衣箱、档案箱、书架、办公用柜等。

门业:卷帘门、防盗门、车库门、室内门、门框、窗框等。

交通:汽车内装饰板、列车隔断及内装饰板、船舶隔仓及内装饰板等。

家电:冰箱、冰柜、洗衣机、空调、电风扇、灯具、太阳能热水器、电热水器等。 办公:复印机柜、自动售货机、计算机壳、开关柜、仪表柜、工具柜、电梯内饰等。