## PVC覆膜钢板

产品名称	PVC覆膜钢板
公司名称	张家港多瑞金属有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇后塍晨港路2号
联系电话	86-051258323359 13701564010

## 产品详情

多瑞PVC高温覆膜钢板由经特殊处理的PVC皮膜经高温覆在涂有胶水的金属板上。具有独特的性能:防火、防水、耐火、耐候等特点,表面形成丰富多样的木纹、石纹、砖瓦纹、织绒纹、皮革纹、迷彩纹、冰纹、羊皮纹、桔皮纹、冰箱花纹等花纹和图案,达到图案美观与防腐耐用于一体的效果多瑞PVC高温覆膜钢板还能满足各种特殊的要求,如:抗污自洁性、耐高温性、自熄性、灭菌性、不粘雪性、耐指纹性及自润滑性等 产品特性: 一:多样性

在不同的使用场合,搭配不同的印刷纹路,上百种木纹花色和其他现代感的花纹可供选择。

二:极佳的加工性 金属钢板与皮膜伸长延展性良好,适合剪断、弯曲、辊压成型、冲孔

三:防尘性、抗菌性

皮膜与金属钢板隔绝空气和水分,具有防霉处理,为现代装饰最佳的表面材质。四:耐酸碱底层金属具有良好的防蚀、防酸碱的特性,故有极佳的耐化学药品性。五:耐火性。PVC高温覆膜板采用独特的耐火PVC皮膜材质,属于阻燃材料,防火性能达到B1级,具有自熄性,可以防止延烧。 六:耐久性

皮膜与金属钢板密着性极佳、经得起时间的考验,表面皮膜在保养上相当容易,极具经济效果。 七:耐候性 皮膜可添加抗UV配方抗紫外线,在户外使用可长年不变色 八:环保性 采用PVC覆膜钢板制作的产品表面清洗方便,耐刮、可减少维修费用与人力成本的支出,具备环保和人 性化的产品。