

温州浙江华力钢为生产冷凝器用青山料304薄壁小口径无缝管38*1.5定做

产品名称	温州浙江华力钢为生产冷凝器用青山料304薄壁小口径无缝管38*1.5定做
公司名称	浙江华力钢业有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	仓库:浙江华力钢业有限公司仓库 加工服务:定制样品 配送服务:可配送到厂
公司地址	浙江省温州市龙湾区蓝田工业区经三西路8号
联系电话	0577-86862805 18057715137

产品详情

产品简介：

品名：304不锈钢无缝管不锈钢无缝钢管系列

不锈钢管全部采用进口一级正材不锈钢板材制造，特色在于：无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。折弯，切割，焊接加工性能***，镍含量稳定，产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范！

力学性能：

牌号	抗拉强度 b/MPa	伸长率 5(%)
00Cr18Ni10	450	40
1Cr18Ni9Ti	560	
00Cr17Ni14Mo2	490	

产品详情：

不锈钢无缝管是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢管。又称不锈耐酸钢管。

不锈钢无缝管的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，不锈钢无缝管常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。

不锈钢无缝管是一种中空的长条圆形钢材，**用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也**用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管等。

产品特点：

其一、不锈钢无缝管的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工**就会大幅度的上升；

其次、不锈钢无缝管的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺**高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；

其三、不锈钢无缝管的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。

生产工艺：

具有如下生产步骤：a. 圆钢准备；b. 加热；c. 热轧穿孔；d. 切头；e. 酸洗；f. 修磨；g. 润滑；h. 冷轧加工；i. 脱脂；j. 固溶热处理；k. 矫直；l. 切管；m. 酸洗；n. 成品检验。

产品材质：

201 , 202 , 209 , 301 , 304 , 304L , 310、321、316

316L、309S、310S、904L、1Cr17、1Cr13、2Cr13、3Cr13。