

金属开孔器 开孔器价格 开孔器 济宁液压开孔器型号SYK-8液压开孔器厂家

产品名称	金属开孔器 开孔器价格 开孔器 济宁液压开孔器型号SYK-8液压开孔器厂家
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿五金配件厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路旺盛楼1027
联系电话	0537-2898198 13854786925

产品详情

液压开孔器 液压拉孔器 SYK-8液压开孔器 SYK-15液压开孔器 金属开孔器 开孔器价格 开孔器
济宁液压开孔器型号SYK-8液压开孔器厂家SYK-15液压开孔器价格 鑫隆SYK-15液压开孔器

整体与分体液压开孔器(液压拉孔器)用途及性能

SYK系列液压开孔器，是一种能在4mm以下的金属板上开孔的先进手动液压工具，能够起到一般冲压设备所不能达到的开孔作用。其操作简便、省力、速度快、加工面平整光洁，也不受场地，位置限制均可使用，安全可靠。液压开孔器结构轻巧、美观、易携带、可供冶金、石油、化工、电子、电器、船舶、机械等行业安装维修电线管道、指示灯、仪表开关等的开孔，更适用于已成型的仪表面板底板，开关箱分线电器盒的壁面开孔之用。液压开孔器操作规程

待开孔工件在开孔前，先用手电钻打一个11.5mm的引导孔。

将活塞拉杆，旋进活塞缸的螺孔中，然后将垫圈套进活塞拉杆再套进凹模。再将活塞拉杆伸进工件的引导孔，最后拧进凸模使凸模的刀口和加工面紧密结合，凸模、工件、凹模三者可靠固定。

按顺时针方向关住回油阀，然后反复按揲加力手柄，使活塞泵开始工作，油压上升，凹凸模之间剪切力增加，模具在工件上剪孔，直到剪通为止。剪通后应立即停止按揲加力手柄。

按逆时针方向松开回油阀，使油压全部卸载。经过上述4步操作就完成了完整的开孔操作程序。

拧下凸模，清除凹模中废板，揩干净模具。

液压开孔器技术参数

型号	开孔范围	最大剪切刀	最大行程	配置模具
SYK-8B	圆孔 22-60	120KN	22mm	22、 27、 34、 43、 49 、 60
SYK-15	圆孔 63-114	150KN	22mm	63、 76、 80、 89 、 100、 114
最大液压剪切力		105KN		
油泵额定工作压力		65MPA		
最大手动压力		0.4KN		
液压用油		20号机械油		
SYK-8 (开孔厚度4mm)		尺寸15-60mm		
SYK-15 (开孔厚度4mm)		尺寸63-114mm		
重量		整机12.5KG		
外型尺寸		420 × 245 × 120mm		

我公司的其他部分产品：

凿岩钻探产品：ZM12干式煤电钻、ZMS12湿式煤电钻、ZM15煤电钻、岩石电钻等 气动工具：G10风镐、G20风镐、B47、B67、B87C破碎机、D4、D6、D9气动捣固机、CZ2风铲、C6、C3、C8风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等 风动产品：YT28、YT24、YT27凿岩机、YN27、YN30A内燃凿岩机、7655气腿凿岩机、7665双级气腿凿岩机、锚杆钻机、MQT-120气动锚杆钻机、ZQS手持式帮锚杆钻机、MQS50手持式气动钻机、锚杆安装机，风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等 配件类产品：B19锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、B22风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品 轨道交通设备：齿条起道机，液压起道机，液压弯道器，手动弯道器，液压挤孔机，电动锯轨机，轨缝调整器，液压复位机，手动扳道器，铁路轨距尺，支距尺，电动钢轨钻孔机，内燃钢轨钻孔机，铁路捣固机（电动），铁路捣固机（内燃），液压钢丝绳切断器 矿山机械：管缝锚杆，螺纹钢锚杆，锚杆托盘 工程建筑：水磨石机，电动切管机，电动液压弯排机，手动液压弯排机，多功能弯管机，手动、电动液压弯管机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋弯曲机，钢筋调直机，电动冲击夯，内燃冲击夯，混凝土路面切缝机，高速切纹机，木工圆锯机，打夯机，电动地面抹光机，内燃地面抹光机，电动套丝机，风动扳手，液压角钢冲孔机，液压角钢切断机，液压弯曲机，液压开孔器，液压切排机，锚杆调直机，钢轨急救器

联系人： 吴青

移动电话：13854786925

联系电话： 86-0537-2898198

旺旺号： wqwxh2012

QQ：1160114397