

SMIT-312	1/2—2"	24	380	0.75	70	85	760 × 565 × 595
SMIT-312D	1/2—2"	24	380	0.75	70	85	760 × 565 × 595
SMIT-313	1/2—3"	26/12	380	0.75	110	135	990 × 590 × 500
SMIT-314	1/2—4"	25/9	380	0.75	168	198	1100 × 770 × 720
SMIT-314B	1/2—4"	25/9	380	0.75	150	180	1050 × 670 × 620
SMIT-316	2 1/2—6"	25/9	380	1.1	185	220	1100 × 770 × 720

套丝机功能

套丝机工作时,先把要加工螺纹的管子放进管子卡盘,撞击卡紧,按下启动开关,管子就随卡盘转动起来,调节好板牙头上的板牙开口大小,设定好丝口长短.然后顺时针扳动进刀手轮,使板牙头上的板牙刀以恒力贴紧转动的管子的端部,板牙刀就自动切削套丝,同时冷却系统自动为板牙刀喷油冷却,等丝口加工到预先设定的长度时,板牙刀就会自动张开,丝口加工结束.关闭电源,撞开卡盘,取出管子.

套丝机还具有管子切断功能:把管子放入管子卡盘,撞击卡紧,启动开关,放下进刀装置上的割刀架,扳动进刀手轮,使割刀架上的刀片移动至想要割断的长度点,渐渐旋转割刀上的手柄,使刀片挤压转动的管子,管子转动4圈5圈后被刀片挤压切断.

套丝机的型号

套丝机的型号一般有:2寸套丝机(50型),加工范围为:1/2"-2"(英寸) 另配板牙可扩大加工范围:1/4"-2"(英寸)

3寸套丝机(80型) 加工范围为:1/2"-3"(英寸)

4寸套丝机(100型)加工范围为:1/2"-4"(英寸)

6寸套丝机(150型)加工范围为:2 1/2"-6"(英寸)

我公司的其他部分产品：

凿岩钻探产品：ZM12干式煤电钻、ZMS12湿式煤电钻、ZM15煤电钻、岩石电钻等 气动工具：G10风镐、G20风镐、B47、B67、B87C破碎机、D4、D6、D9气动捣固机、CZ2风铲、C6、C3、C8风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等 风动产品：YT28、YT24、YT27凿岩机、YN27、YN30A内燃凿岩机、7655气腿凿岩机、7665双级气腿凿岩机、锚杆钻机、MQT-120气动锚杆钻机、ZQS手持式帮锚杆钻机、MQS50手持式气动钻机、锚杆安装机，风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等 配件类产品：B19锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、B22风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品 轨道交通设备：齿条起道机，液压起道机，液压弯道器，手动弯道器，液压挤孔机，电动锯轨机，轨缝调整器，液压复位机，手动扳道器，铁路轨距尺，支距尺，

电动钢轨钻孔机，内燃钢轨钻孔机，铁路捣固机（电动），铁路捣固机（内燃），液压钢丝绳切断器
矿山机械：管缝锚杆，螺纹钢锚杆，锚杆托盘 工程建筑：水磨石机，电动切管机，电动液压弯排机，手
动液压弯排机，多功能弯管机，手动、电动液压弯管机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋弯曲机，钢筋
调直机，电动冲击夯，内燃冲击夯，混凝土路面切缝机，高速切纹机，木工圆锯机，打夯机，电动地面
抹光机，内燃地面抹光机，电动套丝机，风动扳手，液压角钢冲孔机，液压角钢切断机，液压弯曲机，
液压开孔器，液压切排机，锚杆调直机，钢轨急救器

联系人： 吴青

移动电话：13854786925

联系电话： 86-0537-2898198

旺旺号： wqwxh2012

QQ：1160114397