

乙酸仲丁酯 醋酸仲丁酯 漆用溶剂、稀释剂

产品名称	乙酸仲丁酯 醋酸仲丁酯 漆用溶剂、稀释剂
公司名称	山东金悦源新材料有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心
联系电话	18615187079

产品详情

醋酸仲丁酯无色透明液体，有果实样的香味，难溶于水，可混溶解于酒精等大多数有机溶液。适用范围是作为有机溶剂，化学药品，调配香辛料。危害性：本产品老花眼及上呼吸道黏膜有刺激，有麻醉作用。鸡蛋液产生危害功效，可导致皮肤干同时可根据完整的皮肤吸收。

中文名字:甲酸仲丁酯

汉语近义词:醋酸仲丁酯;三叠纪(地质年代);1-羟基丙基乙酸酯;冰醋酸第二丁酯;甲酸仲丁酯;醋酸仲丁酯;甲酸第二丁酯;冰醋酸另丁酯

英语近义词:1-Methylpropyl acetate;1-Methylpropyl ethanoate;1-methylpropylacetate;1-Methylpropylethanoate;2-Butyl acetate;2-butylacetate;Acetate de butyle secondaire;acetatedebutylesecondaire

含量:116.16

化学式:C6H12O2

CAS:105-46-4

EINECS号:203-300-1

有关类型:羰基化合物;Acetics acid and esters;C6 to C7;Carbonyl Compounds;Esters

Mol文档:105-46-4.mol

特性:无色透明液体，有瓜果香气。

熔点():-98.9

熔点():112.3

密度(水=1):0.86

相对性蒸汽相对密度(气体=1):4.00

饱和蒸汽压(kPa):1.33(20)

燃烧热(kJ/mol):-3556.3

临界压力():288

临界压力(MPa):3.24

辛醇/水扩散系数:1.72

开口闪点():31(OC);16.7(CC)

引燃温度():421

溶解度:难溶于水，可混溶解于酒精等大多数有机溶液。

开口闪点(oC,闭口粉刺):19

开口闪点(oC,张口):31.1

比热(KJ/(kg · K),20oC,均匀):1.92

高效液相规范热融(J · mol⁻¹ · K⁻¹):230.6

体热膨胀系数(K⁻¹,10~30oC):0.00118

轴力因素:0.406

运用：

1.主要运用于漆用有机溶剂、油漆稀释剂、各种各样食用油与环氧树脂有机溶剂。还用以塑料和香辛料生产制造。车用汽油抗爆剂。

2.作为有机溶剂、化学药品，用以调配香辛料。