

镇江新区管道测绘 工业园区管道CCTV检测 管网测绘

产品名称	镇江新区管道测绘 工业园区管道CCTV检测 管网测绘
公司名称	无锡君得利环保工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	君得利环保:管道疏通,管道清洗 无锡君得利:管道检测,管道非开挖修复 君得利市政:清理污水池,清理化粪池
公司地址	江浙沪及周边地区全城服务
联系电话	0510-85203335 15052215566

产品详情

镇江新区管道测绘 工业园区管道CCTV检测 管网测绘

我们立足于解决城市管网系统中存在的许多缺陷，我们未雨绸缪，尽全力捍卫城市管网健康，杜绝因城市管网系统中存在的许多缺陷而出现城市内涝、水体污染、路面塌陷等人民的生命财产受到严重威胁的悲剧发生。因此，我们技术团队研发水下构筑物检测机器人与管道检测机器人，曾代表公司、湖北省参加大赛并斩获各项大奖十余项。

镇江新区管道测绘 工业园区管道CCTV检测 管网测绘公司发展至今成为一家集工程应用检测机器人研发与制造、生产、销售、工程检测服务为核心产业的高新技术型企业，专注于为城市管网健康提供更、更安全、更“聪明”的工程检测设备。电视检测（CCTV检测）、潜望镜检测（QV检测）和声纳检测，广泛应用于管网检测、养护及修复，在城建、市政、国防、水利水电等各个基础建设领域，得到了业主、监理与使用单位的一致好评与成果肯定。CCTV检测,管道机器人，管道潜望镜，声纳检测系统，修复系统，管道检测设备

我们的服务项目有：家庭管道疏通、马桶疏通、地漏疏通、高压管道疏通清洗、工业管道清洗、市政管道清洗、水管高压清洗、管道清洗、清理化粪池、隔油池处理、清理污水池、污水管道清洗、管道维修、管道查漏、拉管顶管、抽泥浆、潜水封堵等等。我们的服务项目有：家庭管道疏通、马桶疏通、地漏疏通、高压管道疏通清洗、工业管道清洗、市政管道清洗、水管高压清洗、管道清洗、清理化粪池、隔油池处理、清理污水池、污水管道清洗、管道维修、管道查漏、拉管顶管、抽泥浆、潜水封堵等等。清
净率95%以上，可见金属管壁，1．首先应先关闭水龙头，以免造成堵塞处积水更多，切击碎结垢物靠高速水流2．用手或钩子等工具伸到排水管中，，2)软管与卷扬机牵引钢丝绳的连接应符合下列规定:卷扬机应安放在软管下料口的对面井。

城市污水管道检测机器人经常活跃于综合管廊、电缆管沟、隧洞等需要检测的场所中。因为它的控制形式是多种多样的，无论是在多恶劣或者信号较区的地区，都可以采用无线或者有线进行控制，比如控制调节管道检测机器人镜头座的抬升、下降以及灯光功能等。相比于其它类型的机器人具有更加强大的控制能力。比如在进行电缆管沟检测时操作人员可以通过触摸屏操作软件，控制爬行器进行镜头旋转、电缆盘收放线、光源调节等操作动作，从而将检测机器人调整到更为合适的角度摄制更清晰的或者照片。

城市污水管道检测机器人性能优势：

1、轻

整机轻便：主控重量轻，电缆盘重量轻，爬行器重量轻；

PC化控制：采用笔记本电脑（平板）作为主机控制爬行器；

2、快

检测：现场快速组装，省时；

快捷组装：数据传输快捷，无需链接电缆；

3、好

同步性好：前、后画面同步显示；

高清高亮：高清摄像头，高亮组合光源；

4、省

性能稳定：整机防水防爆；

省心省力：拆卸方便，主控；

直视镜头结构参数：

<p>直视镜头</p>	<p>1</p>	<p>1、工作温度：-10 ~50 ； 2、照明光源：6颗3W泛光LED； 3、调焦变倍：自动对焦； 4、成像系统：彩色1/3 “，400万像素（2592*1520）CMOS,视角6.7° -68°，灵敏度0.1Lux； 5、尺寸：100mm*75mm*75mm； 6、重量：0.6kg</p>
-------------	----------	--

您的满意是我们的承诺！服务项目微笑留给我们的每一位客户。本中心本着一切以客户满意为标准一、高压清洗本部备有大小型高压清洗车，专业清洗疏通口径100-700厘米的各种下水道。解决因为油块、泥沙等各种原因所造成的堵塞。(1)市政管道：备有大型机械，疏通各种主管道、市政管道及其他大型下水道；(2)工业管道：工厂上水管道、下水管道、船舶管道的疏通、清洗、维修服务；(3)浴缸面盆：疏通各种型号浴缸、面盆、菜池，包括V型弯和S型弯各种管道；(4)马桶：疏通因抹布、毛巾、清洁球等各种软硬物品冲进马桶所造成的堵塞；(5)地漏：疏通因水泥、沙子、头发、抹布等各种杂物掉入地漏所造成的堵塞；二、抽粪及清理化粪池化粪池清理、砖砌化粪池、化粪池清掏、隔油池清理、抽粪、化粪池、钢筋、砼化粪池、化粪池设计、玻璃钢化粪池、不锈钢化粪池、隔油池.本公司备有解放东风4.5吨抽车、130型抽车、1041型环卫车队，专业从事化粪池、隔油池、污水井、地下室排污池等定期护理、清理、清运、保洁服务。镇江新区管道测绘 工业园区管道CCTV检测 管网测绘管道的竹片（玻璃钢竹片）疏通的限制：推力小、竹片截面积小，扰动积泥有限。二、化粪池清理程序：钩打开化粪池的盖板敞开15分钟，把吸粪车开到工作现场，套好吸粪管放入化粪池内，再用铁铲搅动化粪池内粪便结块层，一边放水一边搅动，启动吸粪车开关，吸出粪便直至化粪池内的结块物吸完为止，盖回化粪池盖板，用清水冲洗净工作现场。