

tesa62626规格tesa62626基材

产品名称	tesa62626规格tesa62626基材
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	330.00/卷
规格参数	品牌:tesa 型号:62626 产地:进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

产品详情

tesa62626 是一款灰黑色两面薄泡棉胶带，应用改性材料亚克力粘胶剂。

特点：

薄厚：300 μ m

很高的黏贴抗压强度

高柔软泡绵板材，耐久性好

因为粘结性强且表现出了很高的抗发布特性

对环境湿度和灰尘具有非常好的密闭性

防潮

主要应用

触摸显示屏粘合

手机中的摄像镜头粘合

笔记本电脑的LCD盖/前屏粘合

粘合在没有平坦的表层

技术性特点

板材

PE（高压聚乙烯）泡绵

色调

灰黑色

总薄厚

300 μm

胶黏剂种类

改性材料亚克力

破裂延伸率

340 %

抗拉强度

6.7 N/cm

离型膜种类

PET（聚脂）

离型膜薄厚

50 μm

黏合特点

ABS表层粘结强度（14天之后）

15.5 N/cm

ABS表层粘结强度（原始）

12 N/cm

PC表层粘结强度（14天之后）

16 N/cm

PC表层粘结强度（原始）

15 N/cm

PMMA表层粘结强度（14天之后）

PMMA表层粘结强度（原始）

材料表面粘结强度（14天之后）

材料表面粘结强度（原始）

钢表层粘结强度（14天之后）

钢表层粘结强度（原始）

13 N/cm

短期内耐热性

90 ° C

长期性耐热性

80 ° C