

无声撕膜胶带偏光片的应用技巧

产品名称	无声撕膜胶带偏光片的应用技巧
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌：:亿福利 粘性：:47U 基材：:PET
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

一：如何贴好偏光片撕膜胶带？

1在贴片之前一定要确保液晶屏等没有灰尘。

2贴片时手指要避免接触贴膜的贴面，以免在贴面上留下灰尘，贴膜时会有气泡。

确保一次贴好，以免在再贴的时候留下灰尘，贴上后有气泡。

主要用于移动钢化玻璃厂排废，将AB胶输送到压板上，撕下AB胶上的保护膜；TFT-LCDLCD屏幕显示行业(撕掉偏光膜上的PET和PE保护膜)保护膜专用胶带，用于LCM压制偏光片时，将偏光片传输到LCD压盘上，起到传输作用。撕掉偏光片上的保护膜。具有良好的粘度和离型力，可根据客户工艺的机械性能快速撕下板面保护膜。

二：偏光片撕膜胶带是什么？

1偏光片胶带，又称撕膜无声胶带/废弃胶带，偏光片撕膜胶带，剥离胶带，揭膜胶带，粘附胶带，LCD

剥离胶带TFT-LCD偏光片剥离胶带，POL胶带。

2偏光片撕膜胶带有什么材质生成？这是一种聚酯薄膜(polyester)-PET或PI、BOPP、POLB为集中原料，材料为白色和透明色，采用压克力胶。耐磨、无残留、轻拉。基材表面经过特殊处理，单面涂有耐高温连接胶，涂层精度高。

3偏光片是一种用于控制特定光束偏振方向的光学膜材料，主要由TAC膜、PVA膜、PVA膜组成、复合保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等。基本结构为两层TAC膜，夹有拉伸后的PVA膜。通过调整不同的膜材料，可以满足偏光片的高耐性和不同厚度的要求。

三：偏光片撕膜胶带的作用范围

偏光片撕膜胶带的运用十分广泛，LCD-TFT偏光片撕膜，TFT-LCD偏光片剥离保护膜、偏光片剥离保护膜、LCD偏光片、背光源剥离保护膜、偏光片剥离保护膜、(LCM贴偏光片时，将偏光片传输到液晶压贴盘上进行传输)也适用于电脑显示屏和液晶屏的保护。

四：偏光撕膜胶撕除后留下的底胶应如何清除？

有以下几种方法：

1 浸泡毛巾后，将洗衣粉或洗衣粉放在浸泡过的毛巾上。

2用毛巾反复擦洗液晶屏，擦洗时不要用力。

3用除胶剂轻轻擦拭可直接去除底胶。

常用规格：

18mm*300m、24mm*300m、25mm*300m、

20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m。

可根据客户的实际需求定制宽度，粘性及相应的米数

