

青岛西门子模块代理商变频器供应商

产品名称	青岛西门子模块代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

青岛西门子模块代理商变频器供应商

西门子触摸屏授权总代理商，西门子触摸屏授权一级代理商，西门子模块授权一级代理商，西门子CPU模块一级代理商

西门子交换机模块，西门子电源模块代理商，西门子逻辑控制模块

西门子伺服电机模块代理商，西门子DP电缆代理商，西门子变频器代理商

SIPLUS S7-1200

下列 CPU 可用于 SIPLUS S7-1200：

SIPLUS CPU 1212C：卓越的紧凑型解决方案。

SIPLUS CPU 1214C：高性能的紧凑型 CPU。

SIPLUS CPU 1215C：高端、高性能紧凑型 CPU。

故障安全紧凑型 CPUs SIPLUS S7-1200

它们可用于符合 IEC 61508 的 SIL 3 以及 ISO 13849-1 的 PL e 的安全任务。

CPU 1214FC, DC/DC/DC

CPU 1214FC, DC/DC/继电器

CPU 1215FC, DC/DC/DC

SIPLUS extreme RAIL S7-1200

以下 CPU 可用于 SIPLUS extreme RAIL S7-1200。

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC RAIL:卓越的紧凑型解决方案。

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL:高性能的紧凑型 CPU。

SIPLUS 标准 CPU

对于 SIPLUS S7-1200，以下 CPU 提供 3 种可能的版本：

版本 1：作为适用于腐蚀性环境的保形涂层版本

2：此外，负温度范围可扩展低至-40 ° C（工作期间）版本 3：在 SB 插槽中配备散热器，可在高达+70 ° C的温度下长期使用。

技术规范技术数据和环境条件

环境条件

SIPLUS extreme

环境温度范围
相对湿度
污染浓度

-40/-20 ~ +55/+70 ° C1)

允许冷凝以及冷凝和结冰

EN60721-3-3 3C4 和 ISA S71.04 G1、G2、G3、GX2)

SO₂

H₂S

Cl

HCl

HF

NH

O3

NOx

盐雾
机械活性物质
粉尘（悬浮固体颗粒）
灰尘（沉淀）
生物活性物质

对于 RH < 75% ， 允许冷凝
盐雾测试 (EN 60068-2-52)
EN 60721-3-3 3S4
4.0 mg/m2h
40 mg/m2h ， 包括砂/尘（ “ Arizona 灰尘 ” ）
EN 60721-3-3
3B2霉菌生长 ， 海绵孢子（动物群除外）

1)取决于产品系列（接通温度 -25 C）

2)ISA – S71.04 严重级别 GX ， 从 2010 年 10 月起

3) 30 分钟/天

青岛西门子模块代理商变频器供应商
青岛西门子模块代理商变频器供应商