

# 杭州白蚁防治所电话

产品名称	杭州白蚁防治所电话
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市下城区岳帅桥10号1幢450室
联系电话	15968874527 13605817015

## 产品详情

白蚁的扩散传播要通过分群（飞）、蔓延（爬）、运入（带）三种形式。

白蚁的末龄若蚁羽化为有翅成虫后，在巢内有1个月左右的逗留时间，等待适宜条件的到来。当雨季来临时有翅成虫就会发生分飞，因此，有些人称为飞出的有翅成虫为“大水蚁”。可见有翅成虫分飞时对温度、湿度、气压和降雨等气象条件要求是比较明显的，特别在分飞始期和高峰期更突出。掌握分飞的发生与气象因子的关系，有助于预测分飞的发生，采取各种措施扑灭飞出的有翅成虫，灭治或减少新生群体的产生，对降低全年种群密度有重要意义。杀虫公司白蚁防治经验总结白蚁有翅成虫分飞到家里室内的原因是：

- 1、湿度；分飞时大气相对湿度一般都较高。分飞始期和高峰期的大气相对湿度介于82%~99%之间，而高峰期过后，对湿度要求显著降低，有时甚至在大气相对湿度65%~70%时，也会发生分飞，不过这时分飞的有翅成虫数量甚少，呈零星分散状态。
- 2、温度；开始分飞期，温度一般在21.7 ~29.4 之间大多在26 ~27 。分飞前的气压低、温度高，天气闷热，但到分飞时，常因骤雨而使温度下降。
- 3、降雨；台湾乳白蚁分飞前后常常随着雷阵雨，但降雨并非是必不可少的分飞条件。
- 4、气压；台湾乳白蚁分飞的气压变化在1001.2~1013.2毫巴之间,低于一个大气压（1013.32毫巴），超过一个大气压时，不发生分飞，当天的气压低峰在下午4；00~6；00。

每年5月是白蚁分飞繁殖的旺盛期。5月前后，晴雨交替，特别是要下雨天前,长有翅膀的繁殖蚁就会飞出巢穴，寻偶交配，建窝产卵，诞生新蚁群。

白蚂蚁是热带、亚热带地区的重要害虫，全国杀虫公司表示白蚁其在我国南方危害十分严重，在我省危害房屋的绝大部分为家中白蚂蚁（即台湾乳白蚂蚁），其每年4-6月为白蚁高峰期，其内部至少有几十万到几百万头白蚂蚁，危害甚烈，它能吐出口沫（含硫酸）能融化钢筋水泥，通常半年左右可将木门框、天花板、木地板、木柜、电缆、纸箱等蛀蚀一空。一个新的建筑物产生白蚂蚁通常有三种可能，其一是建筑物处围（树木、绿化带）的白蚂蚁通过地下蚁道进入室内危害物品，其二是每年4-6月份成千上万的繁殖蚁分飞，因每个地方温度不同，百灵鸟有害生物防治有限公司专业灭治白蚁经验表示深圳地区白蚁分飞期在4-9月份脱翅，找适宜的地方，雌雄配对建立的新群体，其三是随物流入为携带进入家里室内。

白蚁群体发展到一定阶段，就会产生有翅繁殖蚁。家里白蚁巢中的有翅繁殖蚁是当年羽化当年分飞。白蚁活动地区的纬度越低，分飞越早。每当分飞季节，即从蚁巢中飞出大量有翅繁殖蚁。它们是新群体的创建者，传播开来，后患无穷。有翅繁殖蚁飞舞不久后便脱翅落地，爬向家里室内及室外的门框脚、树基、墙边、窗框角、木电杆基部等处筑巢等待专业杀虫公司白蚁灭治。