

南宁西门子模块代理商通讯电缆供应商采购

产品名称	南宁西门子模块代理商通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

南宁西门子模块代理商通讯电缆供应商采购

产品描述

产品规格PLC模块包装说明纸盒包装加工定制否系列代理商产品认证CE是否进口是是否定制否颜色不限
发货地上海时间3~7天发货地区上海市优势服务好，特点送货上门类型西门子产品结构形式模块式安装方式
现场安装LD指令处理器硬PLCI/O点数128功能控制逻辑模组工作电压120/380V输出频率45Hz处理速度0.02 μs

西门子代理商-PLC模块代理商 西门子代理商-交换机代理商-**保内

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新****PLC；S7-200S7-300
S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60
V80伺服数控备件：**进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量**库存，欢迎咨询。

西门子交换机代理商销售

概述

按照设备的端口类型，连接至站点或网络：对于电气型，通过 RJ45 端口；对于光纤型，通过 ST/BFOC 或 SC 端口

坚固的站接口，采用工业标准 RJ45 插入式连接器，由于可以锁定到外壳上，可提供附加应力消除和弯曲应力消除（箍环）

通过 LED 进行设备诊断（电源、链路状态、数据通信）。

SCALANCE XC106-2 / SCALANCE XC108 / SCALANCE XC116 /

SCALANCEXC124 / SCALANCE X108 PoE

SCALANCE XC106-2

带 6 个电气端口（RJ45 带有卡环）和 2 个光纤端口 (SC)

带 8 个电气端口（RJ45 带卡环）

带 16 个电口（RJ45 带固定环）

带 24 个电口（RJ45 带固定环）

这些 RJ45 端口适合工业用途，具有额外的箍环，并针对连接 IE FC RJ45 plug 180 进行优化设计。

连系人：邵经理

优势

采用 S7-1500 紧凑式设计并提供用于安装在 S7-1500 DIN

导轨上的安装选件，可以省空间地安装在控制柜内

通过工业标准 FastConnect 插头实现**设备连接

借助于集成的 Autocrossover 功能，可使用非交叉电缆。

SCALANCE XC-100产品线中的交换机支持经济地构建总线型或星型拓扑，具有适用于机器级应用的切换功能。它们设计用于安装在控制柜中。这些设备已通过 ATEXZone 2 和 IECEx 认证，可在危险区域中使用。SCALANCE XC108 还通过了 E1 认证，非常适合在公共交通运输工具中使用。此外，SCALANCE XC-100 系列产品还具有多个不同的造船应用认证。

带有后部金属外壳的 SCALANCE

工业以太网交换机经过优化，适合安装在标准 DIN 导轨以及 S7-1500

DIN 导轨上。也可在直接安装在壁板的任何位置。由于外壳尺寸对应于

SIMATIC

S7-1500 的外壳尺寸，这些设备非常适合集成到自动化解决方案中并安装在

S7-1500 DIN 导轨上。也可以安装在 S7-300 DIN 导轨上。

远程配置

1、Telnet

假设交换机 IP 为：192.168.0.1，通过 Telnet 进行交换机配置只需两步：[3]

第2步，输入好后，单击“确定”按钮，或单击回车键，建立与远程交换机的连接。然后，就可以根据实际需要对该交换机进行相应的配置和管理了。

通过Web界面，可以对交换机设置，方法如下：

第2步，输入正确的用户名和密码。

第4步，根据提示进行交换机设置和参数修改。 [3]

因为交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线，并且这个背部总线上挂接了所有的端口，通过内部交换矩阵，就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点，这样就不会浪费网络资源，从而产生非常高的效率。同时在此过程中，数据传输的安全程度非常高，*是受到使用者的欢迎和普遍**。 [2]

工作原理 语音

交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都

挂接在这条背部总线上，控制电路收到数据包以后，处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC（网卡的硬件地址）的NIC（网卡）挂接在哪个端口上，通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口，目的MAC若不存在，广播到所有的端口，接收端口回应后交换机会“学习”新的地址，并把它添加到内部地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”，通过对照IP地址表，交换机只允许必要的网络通过交换机。通过交换机的过滤和转发，可以有效的减少冲突域。

经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A可并联.

SIEMENS交、直流传动装置

MIDASTER系列：MDV

SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动，西门子导波。

<p font-size:16px;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none; text-indent: 2em;">西门子代理商-模块代理商-大量库存

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

西门子

加工定制

否

产地

德国

售后

质保一年

订货号

6ES7155-6AR00-0AN0

库存

1000

产品类型标志

IM 155-6 PN 基础型

硬件功能状态

FS04 以上版本

高度

117 mm

深度

74 mm

重量, 约

125 g

环境要求

运行中的环境温度

水平安装, *小值

-30 ° C

水平安装, *大值

60 ° C

垂直安装, *小值

可售卖地

全国

用途

工业自动化

南宁西门子模块代理商通讯电缆供应商采购