PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆

产品名称	PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆
公司名称	艾普达电缆(上海)有限公司
价格	12.50/米
规格参数	艾普达电缆:高柔,超柔电缆 雾面:耐寒软电缆 聚醚/聚酯:抗拉,屏蔽
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	13611814008

产品详情

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆:

PUR是一种材质的简称,又叫聚氨酯材质,PUR材质又分为两大种类:一种是聚醚材质,一种是聚酯材质,它们的用途有很大区别,下面我来简单介绍一下,聚醚材质主要特性是防水,防海水,耐腐蚀,耐寒等;聚酯主要特性是耐油,耐磨,抗拉,机械性能好:耐磨、机械强度高承载能力好、抗冲击性及减震性能突出;

以上是对PUR材质的简单介绍,PUR电缆的护套也分为亮面和雾面两种,亮面护套不管什么颜色都是光亮,光滑的类型,雾面择相反,有些甚至是磨砂型的,看上去比较高端上档次,跟进口电缆相似,因为进口电缆雾面的较多,上海艾普达电缆是一家主要做高端特殊的电缆厂家,有欧盟认证德国技术,完全可以替代进口电缆。

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆适用于冶金、石油装备、起重机,化工以及发电厂等工矿企业,在低温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用,具有较强的耐油,耐寒,耐低温,抗拉,耐磨损,耐腐蚀,耐酸碱,耐紫外线等优异性能,也可在低温零下40度移动使用,我们的PUR电缆完全可以替代进口电缆。

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆结构:

导体:超细裸铜丝多股精绞成束

绝缘:PE芯线绝缘(PE材质做绝缘传输信号超强,传输距离可达120米)

颜色:黑色芯线连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线

成缆:芯线包凯夫拉纤维绳绞合短截距

绕包:包裹钢丝支撑,编织带包覆,编织物加强

外护:外护套是PUR聚醚或聚酯材料,耐候性好,阻燃和自熄

外护颜色:可定制(雾面/亮面)