矿用隔爆型移动变电站

产品名称	矿用隔爆型移动变电站
公司名称	盐城矿用隔爆型变压器移动变电站生产厂
价格	98000.00/台
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区高新开发区
联系电话	13016526581

产品详情

矿用隔爆型移动变电站KBSGZY,是一种煤矿井下用供、变电设备,由矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关或高压真空开关、矿用隔爆型移动变电站用高压电缆连接器和矿用隔爆型移动变电站用低压馈电开关或低压电源保护箱组合而成的移动式成套装置。

移动变电站用干式变压器为空气自冷式,采用H级绝缘材料组成,主、纵绝缘可靠、热稳定性好、可持续满负荷运行、铁心采用优质高导磁,薄硅钢片、全45ºC接缝,结构紧凑、可靠。有效地降低了空裁电流和空裁损耗。箱壳用钢板焊接而成,主体侧面采用瓦楞钢板结构,以增加散热面。并在箱壳内部上层空腔设有温度监视器件(温控开关),温控器均为常开触点,其控制线引入到低压馈电开关。实现超温保护(H级125ºC、B级80ºC)。

高压开关有高压负荷开关和高压真空开关两种;高压负荷开关与低压馈电开关配套使用;高压真空开关与低压电源保护箱配套使用。高压真空开关,低压馈电开关和低压电源保护箱具有漏电、过载、短路、断相和失压等保护功能。高压负荷开关使用操作手柄进行手动合闸或分闸。与其配套的低压馈电开关上设有复位、自检、试验、电合、手分等按钮和电压表、电流表、电阻表及指示器件。高压真空开关具有隔离开关和真空断路器,真空断路器同时具有电动合闸和手动合闸,面板上有复位、自检、试验、分闸、合闸等按钮和液晶显示板。与其配套的低压保护箱内部不设断路器,但有复位、自检、试验等按钮和液晶显示板,将低压运行状态反馈到高压开关上实现保护。移动变电站的高、低压开关之间设有电气连锁。高压开关大盖与高压开关箱体之间有电气连锁;低压开关箱与大盖之间有机械连锁,以保证高压开关和底压开关箱未盖严时不能进行分合闸操作。

我厂热忱欢迎各级领导、专家、莅临指导!

联系人:季明卫, 电话:13016526581.